

Poniżej wymienione usługi udzielane są w Placówkach Medycznych Medicover.

### HOT LINE MEDICOVER

Porady medyczne w nagłych wypadkach (24h).

### POGOTOWIE RATUNKOWE

Usługi Pogotowia Ratunkowego są świadczone w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w Obszarze Udzielania Świadczeń.

Wezwanie karetki odbywa się za pośrednictwem Hot Line Medicover, której dyspozytorzy, na podstawie uzyskanych informacji, określają czy uzasadnione jest wysłanie karetki. W uzasadnionych przypadkach Medicover zastrzega sobie prawo odmowy wysłania karetki pogotowia.

### OPIEKA LEKARZA PROWADZĄCEGO

W ramach programu „Pacjent w Centrum Opieki” możliwość wyboru zaufanego **lekarza prowadzącego**, który całościowo zajmuje się zdrowiem pacjenta.

Lekarz prowadzący we współpracy z koordynatorem opieki (pielęgniarką):

- udziela porad i ustala plan leczenia w zakresie swojej specjalizacji,
- zna potrzeby zdrowotne pacjenta i pozostaje do jego dyspozycji w przypadku, gdy potrzebuje on porady medycznej,
- zaleca działania profilaktyczne,
- w razie potrzeby kieruje na konsultację do wybranego specjalisty, rekomendując ewentualne wcześniejsze wykonanie badań,
- w nagłych przypadkach, np. w razie podejrzenia poważnego problemu ze zdrowiem, koordynuje uzyskanie właściwej pomocy na czas,
- kontaktuje się z pacjentem w przypadku nieprawidłowych wyników badań.

Informację o tym jak wybrać swojego lekarza prowadzącego znajdują się na stronie [www.medicover.pl](http://www.medicover.pl).

### KONSULTACJE LEKARZY PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

- Konsultacja internisty
- Konsultacja lekarza medycyny rodzinnej
- Konsultacja pediatry

### KONSULTACJE LEKARZY POMOCY DORAŻNEJ OGÓLNEJ I PEDIATRYCZNEJ

- Konsultacja lekarza pomocy dorażnej ogólnej
- Konsultacja lekarza pomocy dorażnej pediatrycznej

Usługi lekarzy pomocy dorażnej świadczone są w przypadku nagłego zachorowania oraz nieszczęśliwego wypadku, także poza godzinami pracy Centrów Medicover. Wszystkie nagłe przypadki należy zgłaszać pod numer Hot Line Medicover, której dyspozytorzy, na podstawie uzyskanych informacji określają, czy wymagane jest udzielenie pomocy w trybie dorażnym oraz wskażą miejsce jej wykonania.

### WIZYTA PROFILAKTYCZNA

Wizyta Profilaktyczna to coroczna wizyta u lekarza prowadzącego (internisty lub lekarza rodzinnego), podczas której lekarz przeprowadza wywiad, badanie fizykalne oraz, w oparciu o **Standard Profilaktyki Medicover**, zleca odpowiednie badania, dopasowane do wieku i płci.

W przypadku dodatkowych czynników ryzyka jak również rodzinnego występowania chorób przewlekłych, w tym nowotworowych, lekarz ustala zakres badań profilaktycznych indywidualnie.

Dzięki ciągłości opieki, którą realizuje lekarz prowadzący, możliwe jest podczas wizyty profilaktycznej zlecenie badań niezbędnych do właściwego prowadzenia występujących u pacjenta chorób przewlekłych.

### WIZYTY DOMOWE ZE WSKAZAŃ MEDYCZNYCH – BEZ OGRANICZEŃ

Wizyty domowe ze wskazań medycznych świadczone są w przypadku nagłego zachorowania, w Obszarze Udzielania Świadczeń.

Usługa obejmuje:

- a) **Nielimitowane wizyty domowe lekarza podstawowej opieki zdrowotnej** (lekarz pomocy dorażnej internistycznej lub pediatrycznej), pod warunkiem, że dyspozytor Hot Line Medicover przyjmujący zgłoszenie uzna, że wizyta taka jest konieczna z medycznego punktu widzenia i właściwa dla danego przypadku.
- b) **Wizyty domowe pielęgniarki** związane z wykonaniem zabiegu pielęgniarskiego zleconego przez lekarza Centrum Medicover lub przez niego potwierdzonego, którego wykonanie ze względów medycznych nie jest możliwe w Centrum Medicover.

### KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW - POZIOM KOMPLEKSOWY

Konsultacje lekarzy specjalistów – poziom kompleksowy obejmują także konsultacje specjalistów z poziomu podstawowego, rozszerzonego i zaawansowanego.

- Immunoterapia chorób alergicznych
- Konsultacja alergologa
- Konsultacja alergologa - wizyta kontrolna
- Konsultacja alergologa dziecięcego
- Konsultacja alergologa dziecięcego - wizyta kontrolna
- Konsultacja androloga
- Konsultacja anestezjologa
- Konsultacja angiologa
- Konsultacja audiologa
- Konsultacja chirurga
- Konsultacja chirurga dziecięcego
- Konsultacja chirurga naczyniowego
- Konsultacja chirurga onkologa
- Konsultacja chirurga onkologa dziecięcego
- Konsultacja dermatolog - alergolog dziecięcy
- Konsultacja dermatologa
- Konsultacja dermatologa dziecięcego
- Konsultacja diabetologa
- Konsultacja diabetologa dziecięcego
- Konsultacja endokrynologa
- Konsultacja endokrynologa dziecięcego
- Konsultacja foniatry
- Konsultacja gastrologa
- Konsultacja gastrologa dziecięcego
- Konsultacja genetyczna
- Konsultacja ginekologa
- Konsultacja ginekologa - onkologa
- Konsultacja ginekologa dziecięcego
- Konsultacja ginekologa-endokrynologa
- Konsultacja hematologa
- Konsultacja hematologa dziecięcego
- Konsultacja hepatologa
- Konsultacja hipertensjologa
- Konsultacja immunologa
- Konsultacja immunologa dziecięcego

- Konsultacja kardiochirurga
- Konsultacja kardiologa
- Konsultacja kardiologa dziecięcego
- Konsultacja lekarza chorób zakaźnych
- Konsultacja lekarza medycyny sportowej
- Konsultacja lekarza rehabilitacji
- Konsultacja lekarza w Poradni Chorób Metabolicznych
- Konsultacja nefrologa
- Konsultacja nefrologa dziecięcego
- Konsultacja neonatologa
- Konsultacja neurochirurga
- Konsultacja neurochirurga dziecięcego
- Konsultacja neurologa
- Konsultacja neurologa dziecięcego
- Konsultacja okulisty
- Konsultacja okulisty dziecięcego
- Konsultacja onkologa
- Konsultacja ortopedy
- Konsultacja ortopedy dziecięcego
- Konsultacja ortoptyka
- Konsultacja otolaryngologa
- Konsultacja otolaryngologa dziecięcego
- Konsultacja patomorfologa
- Konsultacja proktologa
- Konsultacja pulmonologa
- Konsultacja pulmonologa dziecięcego
- Konsultacja radiologa
- Konsultacja reumatologa
- Konsultacja reumatologa dziecięcego
- Konsultacja specjalisty medycyny nuklearnej
- Konsultacja torakochirurga
- Konsultacja urologa
- Konsultacja urologa dziecięcego
- Konsultacja w poradni chorób mięśni
- Medycyna podróży - konsultacja lekarska

Konsultacje lekarzy specjalistów dostępne na podstawie skierowania od lekarza Placówki Medycznej Medicover:

- Konsultacja lekarza w Poradni Leczenia Boreliozy

### KONSULTACJE LEKARZY SPECJALISTÓW I TERAPIE SPECJALISTYCZNE - LIMITOWANE

W ciągu roku trwania Umowy przysługują:

- 3 konsultacje łącznie u specjalistów:
  - Neuropsychologa
  - Psychiatry
  - Psychiatry dziecięcego
  - Psychologa
  - Psychologa dziecięcego
  - Schorzeń psychosomatycznych
- 3 konsultacje u lekarza Seksuologa
- 3 konsultacje u Dietetyka\*
- 30 konsultacji łącznie u specjalistów oraz wymienionych niżej zabiegów terapeutycznych\*:
  - Logopedy
  - Logopedy – dzieci i młodzież
  - Neurologopedy
  - Neurologopedy – dzieci i młodzież
  - Surdologopedy
  - Surdologopedy – dzieci i młodzież
  - Terapii logopedycznej
  - Terapii logopedycznej – dzieci i młodzieży
  - Terapii neurologopedycznej
  - Terapii neurologopedycznej – dzieci i młodzież

- Terapii surdologopedycznej
- Terapii surdologopedycznej – dzieci i młodzież

\* usługi świadczone bezpłatnie w ramach limitu po skierowaniu przez lekarza Placówki Medycznej Medicover.

### PODSTAWOWE KONSULTACJE I ZABIEGI PIELĘGNIARSKIE

Usługi dostępne na podstawie skierowania lekarza Placówki Medycznej Medicover:

#### 1. Konsultacje pielęgniarskie:

- Konsultacja pielęgniarki zabiegowej
- Konsultacja położnej

#### 2. Zabiegi pielęgniarskie:

- Badanie moczu - test paskowy
- Cholesterol we krwi wąsniczkowej - oznaczenie testem paskowym
- Glukoza we krwi wąsniczkowej oznaczona glukometrem
- Inhalacje w stanach doraźnych w warunkach ambulatoryjnych
- Lewatywa
- Pobranie krwi
- Podanie leku doustnie
- Podanie leku per rectum
- Pomiar ciśnienia tętniczego
- Strep a test
- Test actim CRP
- Test troponinowy
- Tlenoterapia w stanach doraźnych w warunkach ambulatoryjnych
- Zabieg pielęgniarski

### KOMPLEKSOWE ZABIEGI AMBULATORYJNE

Wymienione poniżej usługi obejmują także podstawowe, rozszerzone oraz zaawansowane zabiegi ambulatoryjne i dostępne są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki Medycznej Medicover:

#### 1. Iniekcje:

- Iniekcja domięśniowa / podskórna
- Iniekcja dożylna
- Kroplówka
- Założenie wenflonu

#### 2. Inne zabiegi:

- Dermatoskopia
- Fototerapia lampą PSORILUX
- Fototerapia UVA/UVA1
- Fototerapia UVB (SUP)
- Fototerapia UVB (TL-01) narrow band UVB
- Krioterapia ciekłym azotem N2
- PUVA

#### 3. Zabiegi chirurgiczne:

- Biopsja odbytnicy z badaniem histopatologicznym
- Biopsja zmiany położonej podskórną metodą otwartą
- Biopsja zmiany położonej podskórną metodą przezskórną
- Elektrokoagulacja zmiany skórnej / błony śluzowej
- Kolejne płukanie rany/ropnia
- Kriochirurgiczne usunięcie zmiany skórnej
- Nacięcie i drenaż krwiaka skóry i tkanek podskórnych
- Nacięcie i drenaż ropnia skóry i tkanek podskórnych/zanokcicy
- Nacięcie i drenaż zakażeń ran skóry i tkanek podskórnych
- Nacięcie i usunięcie ciała obcego skóry i tkanek podskórnych
- Nacięcie i usunięcie ciała obcego skóry i tkanek podskórnych, u dzieci
- Nacięcie ropnia (kończyny)
- Nacięcie ropnia sutka
- Nacięcie zanokcicy palca, ręki lub stopy u dzieci (zapalenie wału paznokciowego), u dzieci

- Obcięcie lub ścięcie łagodnych zmian hiperkeratotycznych (np. odcisku lub modzela), u dzieci
- Odklejenie napletka w znieczuleniu powierzchniowym (emla)
- Pobranie wycinków skóry
- Proste zamknięcie powierzchownych ran skóry, do 10 cm, u dzieci
- Proste zamknięcie powierzchownych ran skóry, do 5 cm, u dzieci
- Punkcja aspiracyjna ropnia, krwiaka, pęcherza lub torbieli skóry lub tkanek podskórnych
- Resekcja klinowa wrastającego paznokcia
- Rozciąganie napletka
- Rozklejanie warg sromowych w znieczuleniu powierzchniowym (emla)
- Usunięcie ciała obcego
- Usunięcie guzków skórnych lub podskórnych (kaszak, włókniak, tłuszczak) do 4 cm u dzieci, bez działań plastycznych
- Usunięcie paznokcia
- Usunięcie płytki paznokciowej, częściowe lub całkowite
- Usunięcie płytki paznokciowej, częściowe lub całkowite, proste; pojedyncza, u dzieci
- Usunięcie znamion barwnikowych lub zmian naczyniowych w znieczuleniu miejscowym, u dzieci
- Usuwanie brodawek skóry
- Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie drugiego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), dorośli
- Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie drugiego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), poniżej 1 roku życia u dzieci
- Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie drugiego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), powyżej 1 roku życia u dzieci
- Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie pierwszego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), dorośli
- Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie pierwszego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), poniżej 1 roku życia, u dzieci
- Wstępne lub kolejne leczenie, oparzenie pierwszego stopnia, leczenie miejscowe (opatrunek), powyżej 1 roku życia u dzieci
- Wycięcie łagodnych zmian hiperkeratotycznych (np. odcisku lub modzela)
- Wycięcie małej zmiany podskórnej do 1,5 cm bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)
- Wycięcie małej zmiany skórnej do 1,5 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)
- Wycięcie paznokcia i klinowe wycięcie wału paznokciowego, u dzieci
- Wycięcie pojedynczego znamienia barwnikowego, u dzieci
- Wycięcie średniej zmiany podskórnej od 1,5 cm do 3 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)
- Wycięcie średniej zmiany skórnej od 1,5 cm do 3 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)
- Wycięcie tłuszczaka do 5,0 cm
- Wycięcie tłuszczaka od 5,0 cm
- Wycięcie zmiany skórnej lub podskórnej od 3 do 5 cm, bez działań plastycznych (ramiona lub kończyna dolna, skóra owłosiona głowy, szyja, tułów, ręce, stopy, genitalia)
- Wyłyżeczkowanie/zniszczenie zmiany skórnej
- Założenie / zmiana opatrunku dużego
- Założenie/zmiana opatrunku
- Założenie/zmiana opatrunku oparzeniowego
- Zdjęcie szwów
- Zeszycie rany do 3 cm\*
- Zeszycie rany pow. 3 cm\*
- Zeszycie rany twarzy do 3 cm\*
- Znieczulenie miejscowe / nasiękowe do zabiegu

\* bez działań rekonstrukcyjnych i/lub plastycznych

#### 4. Zabiegi ginekologiczne:

- Ablacja laserem zmian na szyjce macicy

- Biopsja błony śluzowej pochwy; po wykonaniu kolposkopii
- Biopsja tarczki szyjki macicy
- Kolposkopia
- Kolposkopia z biopsją; z badaniem histopatologicznym
- Krioterapia kłykcin zmian pochwy i sromu
- Krioterapia zmian na szyjce macicy
- Leczenie nadżerki szyjki macicy - elektrokoagulacja
- Leczenie nadżerki szyjki macicy - krioterapia
- Leczenie nadżerki szyjki macicy - laser
- Leczenie nadżerki szyjki macicy - solcogyn
- Opatrunek z fiblaferonu
- Pobranie wycinków z tarczki szyjki macicy
- Usunięcie wkładki wewnątrzmacicznej
- Zabieg diagnostyczny kikuta szyjki macicy
- Założenie wkładki wewnątrzmacicznej

#### 5. Zabiegi laryngologiczne:

- Badanie endoskopowe nos i / lub zatok
- Badanie fiberoendoskopowe ORL w czasie snu farmakologicznego
- Biopsja cienkoigłowa ślinianki
- Drobne zabiegi/wymiana sączka/opatrunku
- Ewakuacja krwiaka z małżowiny usznej
- Nacięcie ropnia przewodów słuchowego
- Opatrunek uszny
- Płukanie uszu
- Przedmuchiwanie trąbek słuchowych/katetyzacja
- Tamponada nosa przednia
- Tamponada nosa przednia, obustronna
- Usunięcie ciała obcego z zakresu ORL
- Usunięcie tamponady nosa
- Usunięcie woskowiny

#### 6. Zabiegi okulistyczne:

- Badanie dna oka
- Badanie ostrości wzroku – komputer
- Badanie wady wzroku - skioskopia
- Badanie widzenia barw
- Elektroliza rzęs
- Iniekcja okołogałkowa
- Iniekcja podspojówkowa
- Korekcja nieprawidłowego wzrostu rzęs
- Pomiar ciśnienia śródgałkowego
- Refraktometria
- Sondowanie kanalika łzowego u dorosłych

#### 7. Zabiegi ortopedyczne:

- Aspiracja/wstrzyknięcie do torbieli, w tkanki miękkie
- Blokada okołostawowa
- Nacięcie krwiaka i sączkowania
- Nastawienie złamania bez stabilizacji wewnętrznej
- Opatrunek usztywniający gipsowy
- Opatrunek usztywniający gipsowy (podudzie)
- Opatrunek usztywniający gipsowy (przedramieniowo-ramienny)
- Opatrunek usztywniający gipsowy (ręka i przedramię)
- Opatrunek usztywniający gipsowy (udowo-podudziowy)
- Opatrunek usztywniający gipsowy unieruchamiający kolano
- Punkcja dołu podkolanowego pod kontrolą USG
- Punkcja stawu bez lub z podaniem leku
- Punkcja stawu bez lub z podaniem leku u dzieci
- Punkcja stawu/torbieli
- Punkcja stawu/torbieli z podaniem leku
- Usunięcie opatrunku unieruchamiającego
- Wstrzyknięcie leku do stawu
- Założenie gipsu dużego
- Założenie gipsu małego
- Założenie gorsetu Jevetta, sznurówki lędźwiowej, masy termoplastycznej
- Założenie gorsetu Jevetta, sznurówki lędźwiowej, masy termoplastycznej u dzieci
- Założenie i dopasowanie kołnierza ortopedycznego miękkiego

- Założenie i dopasowanie kołnierza ortopedycznego sztywnego (np. Typ Philadelphia)
- Założenie opaski gipsowej syntetycznej
- Założenie szyny Kramera
- Zastosowanie długiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej
- Zastosowanie długiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej u dziecka
- Zastosowanie krótkiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej
- Zastosowanie krótkiego opatrunku unieruchamiającego na kończynie dolnej, kończynie górnej u dziecka
- Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego na tułowiu i obręczy barkowej
- Zastosowanie ortezy na kończynie górnej lub dolnej
- Zastosowanie ortezy na kończynie górnej lub dolnej u dziecka
- Zastosowanie ortezy na tułowiu i obręczy barkowej
- Zastosowanie ortezy na tułowiu i obręczy barkowej u dziecka
- Zdjęcie opatrunku usztywniającego

#### 8. Zabiegi urologiczne

- Cewnikowanie pęcherza moczowego
- Odklejenie napletka, u dzieci
- Usunięcie cewnika z moczowodu
- Usunięcie kłykcin prącia laserem
- Wymiana/usunięcie cewnika

#### 9. Procedury zabiegowe

- Pobranie cytologii
- Pobranie wymazu na posiew
- Pobranie wymazu z kanału szyjki macicy
- Pobranie wymazu z pochwy
- Wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego u dziecka pon 16 roku życia

### KONSULTACJE LEKARZY POMOCY DORAŻNEJ CHIRURGICZNEJ I ORTOPEDYCZNEJ

- Konsultacja lekarza pomocy dorażnej ortopedycznej
- Konsultacja lekarza pomocy dorażnej chirurgicznej

Usługi lekarzy pomocy dorażnej świadczone są w przypadku nagłego zachorowania oraz nieszczęśliwego wypadku, także poza godzinami pracy Centrów Medicover. Wszystkie nagłe przypadki należy zgłaszać pod numer Hot Line Medicover, której dyspozytorzy, na podstawie uzyskanych informacji określają, czy wymagane jest udzielenie pomocy w trybie doraźnym oraz wskażą miejsce jej wykonania.

### KOMPLEKSOWE BADANIA DIAGNOSTYCZNE

Wymienione poniżej usługi obejmują także podstawowe, rozszerzone i zaawansowane badania diagnostyczne i dostępne są na podstawie skierowania wystawionego przez lekarza Placówki Medycznej Medicover:

#### 1. Alergologia:

- Alfa laktoglobulina
- Allergodip - alerdeny wziewne
- Alternaria alternata - M6
- Aspergillus fumigatus - M3
- Babka lancetowata - W9
- Banan -F92
- Beta laktoglobulina
- Białko jaja kurzego - F1
- Białko moczu myszy
- Białko moczu szczura
- Brzoskwinia - F95
- Brzoza -T3
- Bylica pospolita -W6
- Candida albicans - IgE specyficzne
- Cladosporium herbarum -M2

- Cytryna
- Czosnek F47
- Dermatophagoides farinae - D2
- Dermatophagoides pteronyssinus - D1
- Dorsz -F3
- Drożdże piekarnicze -F45
- Fasola biała -F15
- Gluten -F79
- Groch -F12
- IgE całkowite
- IgE specyficzne - metoda paskowa
- IgE specyficzne glista ludzka
- Jabłko -F49
- Jad komara
- Jad osy -I3
- Jad pszczoły -I1
- Jad szerszenia
- Kakao -F93
- Karaluch wschodni (B. orientalis) - I 207
- Kazeina
- Kiwi -F84
- Koń (nabłonek) E3
- Kukurydza -F8
- Kupkówka pospolita G3
- Lateks -K82
- Leszczyna -T4
- Lipa -T208
- Mak
- Malina -F156
- Marchew -F31
- Mąka pszenna -F4
- Mąka żytnia -F5
- Mieszanka 6 traw
- Mieszanka chwastów - Wx1
- Mieszanka kurzu domowego - Hx2
- Mieszanka mięsna
- Mieszanka orzechów - Fx1
- Mieszanka owoców - Fx15
- Mieszanka owoców - Fx16
- Mieszanka pierza - Ex73
- Mieszanka pleśni - Mx2
- Mieszanka pleśni (Mx1)
- Mieszanka pokarmowa - Fx10
- Mieszanka pokarmowa - Fx5
- Mieszanka pyłków drzew późnych - Tx6
- Mieszanka pyłków drzew wczesnych - Tx5
- Mieszanka serów - Fx016
- Mieszanka sierści - Ex1
- Mieszanka traw późnych - Gx4
- Mieszanka traw wczesnych - Gx1
- Mieszanka warzyw - Fx13
- Mieszanka warzyw - Fx14
- Mieszanka zbóż - Fx20
- Mięso indyka - F284
- Mięso kurczaka -F83
- Migdały
- Mleko krowie -F2
- Nabłonek chomika -E84
- Nabłonek królika
- Nabłonek myszy
- Nabłonek szczura
- Naskórek psa -E2
- Naskórek świnki morskiej -E6
- Ogórek -F244
- Olcha -T2
- Orzech laskowy -F17
- Orzech włoski -F16
- Orzech ziemny -F13
- Ovalbumin -F232
- Owies -F7
- Panel atopowy (20 alergenów)



- Panel inhalacyjny pediatriczny (20 alergenów)
- Panel pediatriczny (27 alergenów)
- Panel pokarmowy (20 alergenów)
- Panel reakcji krzyżowych (20 alergenów)
- Panel wziewny - DHAD
- Panel wziewny (20 alergenów)
- Papryka F46
- Penicillium notatum -M1
- Pomarańcza -F33
- Pomidor -F25
- Porzeczka -F171
- Próba uczuleniowa na penicylinę z użyciem Testarpenu
- Rajgrass (życica) -G5
- Ryby/skorupiaki Fx2
- Ryż -F9
- Seler -F85
- Ser typu cheddar
- Sierść kota -E1
- Sierść królika -E82
- Sierść psa -E5
- Soja -F14
- Tomka wonna -G1
- Topola -T14
- Truskawka -F44
- Tymotka -G6
- Wełna owcza nieprzerobiona K21
- Wichlina łąkowa -G8
- Wieprzowina -F26
- Winogrona -F50
- Wołowina -F27
- Ziemniak -F35
- Żółtko jaja kurzego -F75
- Żyto -G12

## 2. Badania cytologiczne i histopatologiczne:

- Badanie cytologiczne
- Badanie cytologiczne materiału z biopsji aspiracyjnej cienkoigłowej 1 narządu
- Badanie cytologiczne płwociny
- Badanie cytologiczne wydzieliny z sutka
- Badanie histopatologiczne dodatkowych skrawków seryjnych powyżej 2
- Badanie histopatologiczne materiału diagnostycznego - małego
- Badanie histopatologiczne wycinków skóry
- Badanie immunopatologiczne wycinka skóry
- Cytologia szyjki macicy
- Dodatkowe barwienie histochemiczne
- Dodatkowe barwienie immunohistochemiczne

## 3. Badania moczu:

- Mocz - badanie ogólne
- Mocz - białko
- Mocz - Białko Bence - Jonesa metodą immunofiksacji
- Mocz - ciężar właściwy
- Mocz - cytologia
- Mocz - glukoza
- Mocz - krwinki dysmorficzne
- Mocz - Liczba Addisa
- Mocz - mikroalbuminuria
- Mocz dobowy - białko
- Mocz dobowy - glukoza
- Mocz dobowy - poziom miedzi Cu
- Mocz dobowy-mikroalbuminuria

## 4. Badania stolca:

- Badanie w kierunku owsików
- Kał - badanie ogólne
- Kał - krew utajona
- Kał - Lamblie met. ELISA
- Kał na stopień strawienia
- Kał - Pasożyty (1 badanie)

## 5. Biochemia:

- Aktywność reninowa osocza (ARO)
- Albumina - surowica
- Alfa 1 - antytrypsyna
- Aminotransferaza alaninowa - ALT (GPT)
- Aminotransferaza asparaginianowa - AST (GOT)
- Amoniak
- Amylaza - mocz
- Amylaza - surowica
- Amylaza trzustkowa - mocz
- Amylaza trzustkowa - surowica
- Apolipoproteina AI - ApoAI
- Apolipoproteina B - Apo B
- Beta - crosslapy
- Beta-2-mikroglobulina (mocz)
- Beta-2-mikroglobulina (surowica)
- Białko całkowite - surowica
- Białko monoklonalne metodą immunofiksacji
- Białko ostrej fazy - CRP - ilościowo
- Bilirubina całkowita - surowica
- Bilirubina całkowita i frakcje - surowica
- Całkowita zdolność surowicy do wiązania żelaza - TIBC
- Ceruloplazmina
- Chlorki - mocz dobowy
- Chlorki - surowica
- Chlorki w pocie
- Cholesterol całkowity
- Cholesterol HDL
- Cholesterol LDL metodą bezpośrednią
- Cholinoesteraza - CHE
- Cu - surowica
- Cynk - mocz
- Cynk - surowica
- Cynkoprotoporfiryna w erytrocytach
- Cystatyna C
- Dehydrogenaza glukozy-6-fosforanu - G6PDH
- Dehydrogenaza mleczanowa - LDH
- Elektroforeza białek - mocz
- Elektroforeza białek - surowica
- Enolaza neuronowa swoista - NSE
- Fenol w moczu
- Ferrytyna
- Fosfataza alkaliczna - ALP
- Fosfataza alkaliczna frakcja B ALP-B
- Fosfataza kwaśna - całkowita - AcP
- Fosfataza kwaśna sterczowa - AcPP
- Fosfor - mocz
- Fosfor - mocz dobowy
- Fosfor - surowica
- Fruktozamina - surowica
- Galaktoza w moczu
- Gammaglutamylotranspeptydaza - GGTP
- Glikemia przygodna
- Glukoza - wyciek z nosa/ucha
- Glukoza (oznaczenie przypadkowe)
- Glukoza 1h po posiłku
- Glukoza 2h po posiłku we krwi żyłnej
- Glukoza 30 min po posiłku
- Glukoza 90 minut po posiłku
- Glukoza na czczo we krwi żyłnej
- Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 1h
- Glukoza po 50g glukozy - oznaczenie po 2h
- Glukoza po 75 gr po 4 godz.
- Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 1h
- Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 2h
- Glukoza po 75g glukozy - oznaczenie po 3h
- Glukoza przed posiłkiem we krwi żyłnej
- Haptoglobina
- Hemoglobina glikowana
- Hemosyderyna w moczu
- Homocysteina

- hs CRP
  - Immunoelektroforeza
  - Immunoglobulina A - IgA
  - Immunoglobulina G - IgG
  - Immunoglobulina M - IgM
  - Kinaza kreatynowa - CK
  - Kinaza kreatynowa frakcja sercowa - CKMB
  - Kinaza kreatynowa frakcja sercowa - CKMB-MASS
  - Klirens kreatyniny (wyliczony)
  - Koproporfiryny - mocz
  - Kreatynina - mocz
  - Kreatynina - mocz dobowy
  - Kreatynina - surowica
  - Krioglobuliny
  - Krzywa wchłaniania glukozy
  - Kwas delta-aminolewulinowy - mocz
  - Kwas foliowy
  - Kwas Hipurowy w moczu
  - Kwas mlekowy (osocze)
  - Kwas moczowy - mocz
  - Kwas moczowy - mocz dobowy
  - Kwas moczowy - surowica
  - Kwas trójchlorooctowy TCA w moczu
  - Kwasy żółciowe (surowica)
  - Leucyloaminopeptydaza (LAP) - mocz
  - Leucyloaminopeptydaza (LAP) - surowica
  - Lipaza - surowica
  - Lipidogram
  - Lipoproteina a (Lpa)
  - Lipoproteina x (Lpx)
  - Magnez - mocz
  - Magnez - mocz dobowy
  - Magnez - surowica
  - Mioglobina
  - Mocznik - mocz dobowy
  - Mocznik - surowica
  - Mocznik (mocz)
  - Mukoproteidy
  - Ołów - mocz
  - Ołów - osocze
  - Osteokalcyna
  - Porfobilinogen - mocz
  - Potas - mocz
  - Potas - mocz dobowy
  - Potas - surowica
  - Poziom enzymu konwertującego angiotensyny
  - Prokalcytonina
  - Pyrylinks
  - Rozpuszczalny receptor transferyny (rTRF)
  - Rtęć w moczu
  - Saturacja transferyny (wyliczona)
  - Seromukoid
  - Sód - mocz dobowy
  - Sód - surowica
  - Test tolerancji laktozy
  - Test zimnej flotacji
  - Transferyna
  - Troponina I
  - Troponina T
  - Trójglicerydy TG
  - Uroporfiryny - mocz dobowy
  - Urydylotransferaza galaktozo - 1 - P (UDPG)
  - Wapń - mocz
  - Wapń - mocz dobowy
  - Wapń całkowity - surowica
  - Wapń zjonizowany - krew
  - Widmo fluorescencji porfiryn w osoczu
  - Witamina A+E
  - Witamina B12
  - Witamina D-1,25(OH)2D
  - Witamina D-25(OH)D
  - Wolna hemoglobina w surowicy
  - Żelazo- surowica po 1 h
  - Żelazo- surowica po 2 h
  - Żelazo- surowica po 3 h
  - Żelazo- surowica po 5 h
  - Żelazo- surowica po 6 h
  - Żelazo x 5 - surowica - krzywa wchłaniania żelaza
  - Żelazo na czczo - surowica
  - Galaktoza krew
  - Porfiryny całkowite - mocz dobowy
- 6. Biopsje:**
- Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa zmiany w tkance podskórnej
  - Biopsja cienkoigłowa aspiracyjna pod kontrolą USG
  - Biopsja jądra
  - Biopsja skóry
  - Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa piersi pod kontrolą USG
  - Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa tarczycy pod kontrolą USG
  - Biopsja ślinianki pod kontrolą USG
- 7. Diagnostyka endoskopowa:**
- Anoskopia
  - Endoskopowe badanie krtani
  - Endoskopowe badanie nosogardła
  - Endoskopowe badanie zatok
  - Endoskopowe wycięcie polipa w warunkach ambulatoryjnych
  - Gastroduodenoskopia + test H.P + wycinki + badanie hist-pat
  - Gastroduodenoskopia ze znieczuleniem + test H.P + wycinki + badanie hist-pat
  - Gastroduodenoskopia+test Hp
  - Gastroduodenoskopia+test Hp ze znieczuleniem
  - Kolonoskopia
  - Kolonoskopia z biopsją / polipektomią z badaniem histopatologicznym
  - Kolonoskopia ze znieczuleniem
  - Kolonoskopia ze znieczuleniem z biopsją / polipektomią z badaniem hist-pat
  - Manometria odbytu
  - Manometria przełyku
  - PH-metria przełyku
  - PH-metria soku żołądkowego
  - Rektoskopia
  - Rektoskopia ze znieczuleniem
  - Sigmoidoskopia
  - Sigmoidoskopia z biopsją/ polipektomią i badaniem hist-pat
  - Sigmoidoskopia ze znieczuleniem
  - Sigmoidoskopia ze znieczuleniem z biopsją/ polipektomią i badaniem hist-pat
  - Znieczulenie do badań endoskopowych
  - Endoskopowe badanie nosogardła i krtani
- 8. Diagnostyka kardiologiczna:**
- EKG spoczynkowe
  - Event Holter EKG
  - Holter ekg 12 odprowadzeń
  - Holter EKG 24 godz.
  - Holter EKG 48 godz.
  - Holter EKG 72 godz.
  - Holter RR
  - Kontrola stymulatora serca
  - Próba wysiłkowa EKG
  - Próba wysiłkowa z pomiarem zużycia tlenu (spiroergometria)
- 9. Diagnostyka laboratoryjna infekcji:**
- Adenowirus antygen -kał
  - Antygen Candida
  - ASO
  - ASO z wytrąceniem frakcji lipidowej
  - Awidność CMV IgG
  - Bordetella pertussis metodą PCR
  - Borelia burgdorferi metodą PCR w płynie stawowym

- Chlamydia pneumoniae metodą PCR
  - Chlamydia trachomatis metodą PCR
  - Clostridium difficile - toksyna A i B w kale
  - Cytomegalovirus CMV metodą PCR w surowicy - jakościowo
  - Cytomegalovirus CMV PCR w moczu
  - EBV - wirus Epstein-Barr metodą PCR
  - Grzybica - badanie serologiczne
  - Hbe-antygen
  - HBs-antygen
  - HBV - DNA
  - HBV DNA - poziom wirerii
  - HCV - RNA
  - HCV RNA - genotyp
  - HCV RNA - poziom wirerii
  - Helicobacter - test oddechowy
  - Helicobacter pylori - antygen w kale
  - Legionella pneumophila metodą PCR
  - Leptospira sp. metodą PCR
  - Listeria monocytogenes metodą PCR
  - Mononukleoz (test przesiewowy)
  - Mycobacterium tuberculosis metodą PCR
  - Mycoplasma pneumoniae metodą PCR
  - Mycoplasma pneumoniae metodą PCR ilościowo
  - Odczyn biernej hemaglutynacji krętków badanie TPHA
  - Odczyn Widala
  - P.ciała anty - HIV z antygenem p.24-test COMBO
  - P.ciała anty HCV - RIBA
  - P.ciała anty HIV1 / HIV2 metodą Western – Blott
  - P.ciała anty-HDV (anty-delta)
  - P.ciała przeciw - CMV IgG
  - P.ciała przeciw - CMV IgM
  - P.ciała przeciw - HAV całkowite
  - P.ciała przeciw - HAV IgG
  - P.ciała przeciw - HAV IgM
  - P.ciała przeciw - HbC IgM
  - P.ciała przeciw - HbC total
  - P.ciała przeciw - Hbe
  - P.ciała przeciw - HBs całkowite
  - P.ciała przeciw - HCV
  - P.ciała przeciw - HIV 1 / HIV 2
  - P.ciała przeciw aspergillozie
  - P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgA
  - P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgG
  - P.ciała przeciw Bordetella Pertussis IgM
  - P.ciała przeciw Bordetella Pertussis met. OWD
  - P.ciała przeciw Borelia
  - P.ciała przeciw Borelia IgG
  - P.ciała przeciw Borelia IgG met. Western blot
  - P.ciała przeciw Borelia IgM
  - P.ciała przeciw Borelia IgM met. Western blot
  - P.ciała przeciw Brucella sp.
  - P.ciała przeciw candidozie
  - P.ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgA
  - P.ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgG
  - P.ciała przeciw Chlamydia pneumoniae IgM
  - P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgA
  - P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgG
  - P.ciała przeciw Chlamydia trachomatis IgM
  - P.ciała przeciw Coxsackie
  - P.ciała przeciw EBV IgG
  - P.ciała przeciw EBV IgM
  - P.ciała przeciw enterowirusom IgG
  - P.ciała przeciw enterowirusom IgM
  - P.ciała przeciw Helicobacter pylori IgG ilościowo
  - P.ciała przeciw Helicobacter pylori-jakościowo
  - P.ciała przeciw Herpes simplex IgG - ilościowo
  - P.ciała przeciw Herpes simplex IgG - jakościowo
  - P.ciała przeciw Herpes simplex IgM - ilościowo
  - P.ciała przeciw Herpes simplex IgM - jakościowo
  - P.ciała przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu IgG
  - P.ciała przeciw kleszczowemu zapaleniu mózgu IgM
  - P.ciała przeciw Legionella pneumophila IgA
  - P.ciała przeciw Legionella pneumophila IgG
  - P.ciała przeciw Legionella pneumophila IgM
  - P.ciała przeciw Listeria monocytogenes
  - P.ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgG
  - P.ciała przeciw Mycoplasma pneumoniae IgM
  - P.ciała przeciw odrze IgG
  - P.ciała przeciw odrze IgM
  - P.ciała przeciw ospie wietrznej IgG
  - P.ciała przeciw ospie wietrznej IgM
  - P.ciała przeciw Parwowirozie IgG
  - P.ciała przeciw Parwowirozie IgM
  - P.ciała przeciw Riketsja IgG
  - P.ciała przeciw Riketsja IgM
  - P.ciała przeciw różyczce IgG
  - P.ciała przeciw różyczce IgM
  - P.ciała przeciw sacharomyces cerevisiae - ASCA
  - P.ciała przeciw Salmonella sp.
  - P.ciała przeciw śwince IgG
  - P.ciała przeciw śwince IgM
  - P.ciała przeciw tężcowi
  - P.ciała przeciw toxokarozie
  - P.ciała przeciw toxoplazmozii IgA
  - P.ciała przeciw toxoplazmozii IgG
  - P.ciała przeciw toxoplazmozii IgM
  - P.ciała przeciw Yersinia sp.
  - P.ciała przeciwbąblowcowe
  - P.ciała przeciwko leiszmaniozie
  - P.ciała przeciwko malarii
  - P.ciała przeciwko pneumocystozie IgM i IgG
  - P.ciała przeciwko Trichinella IgG
  - Pneumocystis carini metodą PCR
  - Posiew w kierunku rzęsistka pochwowego
  - Rotawirus antygen -kał
  - Rozmaz grubej kropli krwi w kierunku malarii
  - Serodiagnostyka kiły FTA
  - Serologia kiły - USR
  - Serologia kiły (VDRL)
  - Serologia kiły FTA - ABS
  - Test QuantiFeron - TB
  - Test ureazowy
  - Toxo-awidność IgG
  - Toxoplasma gondii metodą PCR
  - Toxoplazmoza - panel (IgG, IgM)
  - HPV DNA (12 genotypów - badanie z genotypowaniem) – wymaz
  - P.ciała przeciw Bartonella sp. IgM i IgG
  - Ureaplasma sp. DNA
- 10. Diagnostyka neurologiczna:**
- EEG Elektroencefalografia
  - EEG Elektroencefalografia - dzieci
  - EEG Elektroencefalografia podczas snu
  - Elektromiografia (EMG)
  - Elektromiografia (EMG) - próba miasteniczna
  - Elektromiografia (EMG) - próba tężyczkowa
  - Elektroneurografia
  - Krótka skala oceny ośpienia (mini mental scale)
  - Polisomnografia
  - Potencjały wywołane somatosensoryczne
- 11. Diagnostyka pulmonologiczna:**
- Mechanika oddychania
  - Odczyn tuberkulinowy
  - Pletyzmografia całego ciała
  - Próba leczenia protezą powietrzną (auto-CPAP)
  - Spirometria
  - Spirometria z próbą rozkurczową
  - Spirometryczna próba wysiłkowa
- 12. Diagnostyka schorzeń oka:**
- Badanie pola widzenia

- Badanie śródbłonka rogówki
- Badanie widzenia barw w anomaloskopie
- Badanie widzenia obuocznego i kąta zeza
- Badanie widzenia zmierniczowego i reakcji na oślnienie
- Badanie wydzielania łez
- Biometria - pomiar długości gałki ocznej
- Cytologia spojówki
- Egzoftalmometria
- Elektromiografia multifokalna
- Elektrookulografia
- Elektroretinografia
- GDX - laserowe badanie grubości włókien nerwu wzrokowego
- Gonioskopia
- HRT - Tomografia siatkówki
- HRT II - topografia tarczy nerwu wzrokowego
- Keratometria
- Krzywa dobowa ciśnienia wewnątrzgałkowego
- Mikroskopia konfokalna
- Optyczna Koherentna Tomografia OCT
- Pachymetria
- Potencjały wywołane - wzrokowe
- Topografia rogówki
- UBM – biomikroskopia ultradźwiękowa
- Wolumetria tylnego odcinka
- Zdjęcie barwne dna oka

**13. Diagnostyka schorzeń ORL:**

- Audiometria impedancyjna - próba zmęczenia (test Decay)
- Audiometria impedancyjna (tympnogram)
- Audiometria impedancyjna + ocena funkcji trąbki słuchowej
- Audiometria nadprogowa - Decay test
- Audiometria nadprogowa - próba Fowlera
- Audiometria nadprogowa - próba Stengera
- Audiometria nadprogowa SISI
- Audiometria słowna (mowy)
- Audiometria tonalna
- Audiometria tonalna i impedancyjna
- Badania psychoakustyczne
- Badanie psychoakustyczne - niekomfortowy poziom głośności dźwięku (UCL)
- Badanie screeningowe słuchu noworodka
- Diagnostyka centralnego uszkodzenia słuchu
- Diagnostyka szumów usznych
- Elektronystagmografia (ENG)
- Minimalne maskowanie szumu (MML)
- Otoemisje akustyczne
- Otoemisje akustyczne produktów zniekształceń liniowych ślimaka (dp)
- Posturografia dynamiczna
- Potencjały wywołane słuchowe
- Potencjały wywołane słuchowe - ABR - latencje/interwały
- Potencjały wywołane słuchowe - ABR progii
- Rhinomanometria (RMM)
- Rynometria akustyczna (RA)
- Test dyskryminacji mowy (TDM)
- Wideolaryngoskopia
- Wideolaryngostroboskopia

**14. Diagnostyka układu moczowego:**

- Badanie urodynamiczne
- Cystometria
- Uroflowmetria

**15. Hematologia:**

- Badanie diagnostyczne w kierunku talasemii beta
- Eozynofilia bezwzględna - krew
- Erytrocyty - oporność osmotyczna - krew
- Hemoglobina płodowa
- Leukocyty - fosfataza zasadowa - krew
- Leukogram
- Morfologia krwi+ weryfikacja ilości płytek(wersenian + heparyna)
- Morfologia krwi+weryfikacja ilości płytek (wersenian + cytrynian)

- Morfologia pełna - analizator - krew
- Morfologia pełna - analizator - krew włośniczkowa
- Morfologia pełna - rozmaz mikroskopowy - krew
- Morfologia pełna - rozmaz mikroskopowy - krew włośniczkowa
- Odczyn Biernackiego - OB - krew
- Płytki krwi metodą manualną
- Płytki krwi we krwi kapilarnej
- Retikulocyty - krew
- Retikulocyty - krew włośniczkowa
- Rozmaz mikroskopowy krwi obwodowej
- Subpopulacja limfocytów CD3/CD19
- Subpopulacja limfocytów CD4/CD8
- Subpopulacja limfocytów krwi obwodowej - panel (CD4/CD8 CD3/CD19)
- Subpopulacje limfocytów T, B, NK - test IMK

**16. Hormony:**

- 17 - hydroksykortykosterydy 17-OHKS - mocz
- 17 - ketosterydy 17-KS - mocz
- 17 - OH Progesteron
- 5-HIAA
- Adrenalina - mocz
- Adrenalina - surowica
- Aldosteron
- Aldosteron w moczu
- Androstendion
- Białko wiążące hormony płciowe - SHBG
- DHEA (dehydroepiandrosteron) surowica
- Erytropoetyna - EPO
- Estradiol - E2
- Estriol
- Gonadotropina kosmówkowa frakcja beta - beta HCG
- Hormon adrenokortykotropowy - ACTH
- Hormon folikulotropowy - FSH
- Hormon luteinotropowy - LH
- Hormon tyreotropowy - TSH
- Hormon wzrostu - hGH
- Hormon wzrostu hGH po obciążeniu glukozą 75g po 120 min
- Hormon wzrostu hGH po obciążeniu glukozą 75g po 60 min
- Hormon wzrostu hGH po stymulacji glukagonem w 120 min
- Hormon wzrostu hGH po stymulacji glukagonem w 150 min
- Hormon wzrostu hGH po stymulacji glukagonem w 180 min
- Hormon wzrostu hGH po stymulacji glukagonem w 90 min
- Hormon wzrostu hGH po stymulacji L-Dopa - 120min
- Hormon wzrostu hGH po stymulacji L-Dopa - 30min
- Hormon wzrostu hGH po stymulacji L-Dopa - 60min
- Hormon wzrostu hGH po stymulacji L-Dopa - 90min
- IGF1 Somatomedyna (surowica)
- Insulina
- Insulina 30 minut po posiłku
- Insulina 90 minut po posiłku
- Insulina po 1 godz.
- Insulina po 2 godz.
- Insulina po stymulacji glukagonem w 6 minucie
- Kalcitonina
- Kortyzol – mocz dobowy
- Kortyzol - surowica
- Kortyzol (mocz)
- Kortyzol w ślinie
- Kwas wanilinomigdałowy - VMA
- Metoksykatecholaminy - mocz
- NT-proBNP
- Parathormon - PTH
- Peptyd C
- Podjednostka alfa hormonów glikoproteinowych
- Profil steroidowy w moczu z dobowej zbiórki
- Progesteron - P
- Proinsulina
- Prolaktyna - PRL
- Prolaktyna po teście z metoclopramidem - 1 h
- Prolaktyna po teście z metoclopramidem - 2 h
- Próba ciążowa - mocz



- Siarczan dehydroepiandrosteronu - DHEA-S
- Testosteron - T
- Testosteron wolny (FTST)
- Trójiodotyronina całkowita - T3
- Trójiodotyronina wolna - fT3
- Tyreoglobulina
- Tyroksyna całkowita - T4
- Tyroksyna wolna - fT4
- Katecholaminy w osoczu
- Wolne katecholaminy - moczu

**17. Immunologia:**

- Antykoagulant toczeniowy
- Antykoagulant toczeniowy LA1/LA2
- Autoprzeciwciała - panel wątrobowy
- Czynniki LE - krew
- Czynniki reumatoidalny – ilościowo
- Czynniki reumatoidalny - odczyn lateksowy
- Czynniki reumatoidalny RF IgA
- Czynniki reumatoidalny RF IgG
- Czynniki reumatoidalny RF IgM
- Dopełniacz, składowa C3
- Dopełniacz, składowa C4
- Eozynofile - wymaz z nosa
- Immunofenotyp limfocytów krwi obwodowej (T,B,NK)
- Immunofenotyp limfocytów T
- Immunoglobulina IgG - podklasy 1,2,3,4
- Interleukina 1 (IL-1)
- Interleukina 3 (IL-3)
- Interleukina 6 (IL-6)
- Interleukina 8 (IL-8)
- Komórki LE
- Kompleksy immunologiczne C3d
- Kompleksy immunologiczne PEG
- Odczyn precypitacyjny w kierunku płuca farmera
- Odczyn precypitacyjny w kierunku płuca hodowcy ptaków
- Odczyn precypitacyjny z antygenem Aspergillus
- Odczyn Waaler-Rosego
- P.ciała anty CCP / cyklicznemu peptydowi cytrulinowemu/
- P.ciała anty GAD-endogenne
- P.ciała anty RNP (rybonukleoproteinie)
- P.ciała anty Scl 70 (tropoizomerazie)
- P.ciała anty Sm
- P.ciała anty SS-A (Ro)
- P.ciała anty SS-B (La)
- P.ciała antyerytrocytarne w diagnostyce niedokrwistości autoimmunohemolitycznych
- P.ciała p/jądrowe ANA2 HEp-2
- P.ciała pemfigus (Pf, Pv)
- P.ciała przeciw B2GP1 (beta 2 glikoproteinie 1)
- P.ciała przeciw błonie podst. kłębków nerkowych (GBM)
- P.ciała przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochnonnych p-ANCA
- P.ciała przeciw cytoplazmie granulocytów obojętnochnonnych c-ANCA
- P.ciała przeciw czynnikowi wew. Castlea
- P.ciała przeciw DNA dwuniciowemu - dsDNA
- P.ciała przeciw endomysium - IgA - EmA IgA
- P.ciała przeciw endomysium - IgG - EmA IgG
- P.ciała przeciw fosfatydyloinozitolowi IgG i IgM
- P.ciała przeciw fosfatydyloserynie IgG
- P.ciała przeciw gliadynie klasy IgA
- P.ciała przeciw gliadynie klasy IgG
- P.ciała przeciw granulocytom - met.enzymatyczna (MAIGA)
- P.ciała przeciw granulocytom - met.fluorescencji (GIFT)
- P.ciała przeciw granulocytom met.aglutynacji (GAT)
- P.ciała przeciw histonom
- P.ciała przeciw insulinie (anty AIA)
- P.ciała przeciw kardiolinie (IgM i IgG)
- P.ciała przeciw kardiolinie IgG
- P.ciała przeciw kardiolinie IgM
- P.ciała przeciw keratynowe AKA (przeciw warstwie rogowej)

- P.ciała przeciw komórkom kubkowatym jelit
- P.ciała przeciw komórkom międzywyspowym trzustki
- P.ciała przeciw komórkom mięśni gładkich
- P.ciała przeciw komórkom mięśni szkieletowych
- P.ciała przeciw komórkom mięśnia sercowego
- P.ciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka
- P.ciała przeciw LKMA komórek wątrobowych
- P.ciała przeciw mitochondriom
- P.ciała przeciw nadnerczom
- P.ciała przeciw płytkom krwi
- P.ciała przeciw receptorom acetylocholin (ARAB)
- P.ciała przeciw receptorom TSH
- P.ciała przeciw retikulinie
- P.ciała przeciw tkankowej transglutaminazie IgA
- P.ciała przeciw tkankowej transglutaminazie IgG
- P.ciała przeciw tyreoglobulinie - ATG
- P.ciała przeciw wyspom trzustkowym
- P.ciała przeciwjądrowe ANA 2
- P.ciała przeciwjądrowe - test lateksowy
- P.ciała przeciwjądrowe ANA met. ELISA
- P.ciała przeciwjądrowe ANA met. IF
- P.ciała przeciwjądrowe ANA3 (immunoblot)
- P.ciała przeciwko cytoplazmie granulocytów obojętnochnonnych ANCA -Profil (Elisa)
- P.ciała przeciwko fosfatydyloserynie IgM
- P.ciała przeciwmitchondrialne M2
- P.ciała przeciwtarczycowe mikrosomalne - ATPO
- Panel jelitowy II F
- Panel-p.ciała p.endomysium i p.retikulinie (IgG i IgA)
- Panel-p.ciała p.endomysium, p.retikulinie, p.gliadynie IgA
- Panel-p.ciała p.endomysium, p.retikulinie, p.gliadynie IgG
- Panel-p.ciała p.endomysium, p.retikulinie, p.gliadynie IgG i IgA
- Test LA1
- Test LA2
- Test nitrotetrazolinowy NBT
- Test rozetowy E
- Immunofenotyp limfocytów T, NK, B (CD5/CD10)

**18. Inna diagnostyka:**

- Badanie genetyczne w kierunku mukowiscydozy
- Fluorescencja w lampie Wooda
- Kapilaroskopia
- Ocena czucia wibracji metodą palestezjometryczną
- Ocena czucia wibracji metodą palestezjometryczną, termometria skórna, próba oziębieniowa
- Próba oziębieniowa
- Próba oziębieniowa z termometrią skórą i próbą uciskową
- Termografia
- Termometria skórna
- Trichogram
- Wodorowy test oddechowy po obciążeniu fruktozą
- Wodorowy test oddechowy po obciążeniu laktozą
- Wodorowy test oddechowy po obciążeniu sacharozą
- Zeskrobiny skórne w kierunku (nużeńca) Demodex

**19. Inne badania laboratoryjne:**

- Kamień moczowy - badanie składu
- Płyn stawowy - badanie na obecność kryształów kwasu moczowego
- Płyn stawowy - badanie ogólne

**20. Inne badania obrazowe:**

- Angiografia fluorescencyjna siatkówki
- Angiografia indocjaninowa
- Densytometria
- Densytometria kręgow łędźwiowych
- Densytometria szyjki kości udowej
- Kseromammografia
- Mammografia
- Mammografia jednej piersi
- Zdjęcie fotograficzne przedniego odcinka

**21. Koagulologia:**

- Agregacja płytek krwi
- Aktywność czynnika V
- Aktywność czynnika von Willebrandta (jako kofaktora ristocetyny)
- Antytrombina III (AT III)
- APTT (czas kaolinowo-kefalinowy)
- APTT z actinem
- Białko C
- Białko S
- C1 inhibitor aktywność
- C1 inhibitor ilościowo
- Czas krwawienia
- Czas krzepnięcia pełnej krwi
- Czas reptilazowy
- Czynniki IX
- Czynniki krzepnięcia II
- Czynniki VII
- Czynniki VIII
- Czynniki von Willebrandta (antygen)
- Czynniki X
- Czynniki XI
- Czynniki XII
- D-dimery ilościowo (osocze)
- D-dimery jakościowo (osocze)
- Fibrynogen
- Fibrynliza w euglobulinach
- Kaolinowy czas krzepnięcia (KCT)
- Krążący antykoagulant (inhibitor cz. VIII lub IX)
- Kurczliwość skrzepu
- Liza skrzepu utworzonego z pełnego osocza
- Oporność na aktywowane białko C (APCR)
- Pomiar czynności płytek PFA-100 COL/ADP
- PT (INR, Quick)
- TT

**22. Markery:**

- Alfafetoproteina
- Antygen CA-125
- Antygen CA-15-3
- Antygen CA-19-9
- Antygen polipeptydowy swoisty -TPS
- Antygen proliferacyjny - TPA
- Antygen rakowo-łagodny - CEA
- Antygen SCC - płaskonabłonkowy
- Antygen swoisty dla prostaty - PSA całkowity
- Antygen swoisty dla prostaty - PSA wolny
- Chromogranina A
- Wykrywanie mutacji typu Leiden w genie czynnika V
- Wykrywanie mutacji w genie BCR-ABL
- Wykrywanie mutacji w genie CFTR
- Wykrywanie mutacji w genie protrombiny
- Diagnostyka predyspozycji genetycznych do nowotworu piersi i jajników - (BRCA1 - 6 mutacji) + (BRCA2 - 2 mutacje)
- Wykrywanie mutacji w genie HFE mutacje: C282Y i H63D

**23. Posiewy bakteryjne:**

- Badanie lekooporności prątków
- Badanie mikroskopowe w kierunku grzybów
- Badanie mykologiczne błon śluzowych ( jama ustna)
- Badanie mykologiczne paznokci
- Badanie mykologiczne skóry
- Badanie mykologiczne włosów
- Chlamydia pneumoniae - wymaz z gardła
- Chlamydia trachomatis - antygen
- Identyfikacja prątków kwasoopornych
- Kał na nosicielstwo Salmonella-Shigella (3 oznaczenia)
- Mycoplasma/Ureaplasma-posiew+antybiogram
- Neisseria gonorrhoeae – posiew
- Posiew kału
- Posiew kału w kier. Campylobacter sp.
- Posiew kału w kier. Salmonella-Shigella

- Posiew kału w kierunku enteropatogennej E.coli
- Posiew kału w kierunku grzybów
- Posiew kału w kierunku Yersinia sp.
- Posiew mleka kobiecego
- Posiew moczu
- Posiew nasienia
- Posiew płwociny
- Posiew płwociny w kierunku gruźlicy wraz z bakterioskopią
- Posiew ropy
- Posiew w kierunku bakterii beztlenowych
- Posiew w kierunku gruźlicy
- Posiew w kierunku grzybów
- Posiew w kierunku grzybów (pleśnie)
- Posiew w kierunku Helicobacter pylori
- Posiew wymazu - bakterie tlenowe
- Posiew wymazu z kanału szyjki macicy
- Posiew wymazu spod napletka
- Posiew wymazu z cewki moczowej
- Posiew wymazu z gardła
- Posiew wymazu z jamy ustnej
- Posiew wymazu z kanału słuchowego
- Posiew wymazu z nosa
- Posiew wymazu z odbytu
- Posiew wymazu z owrzodzenia / odleżyny - beztlenowe
- Posiew wymazu z pępka
- Posiew wymazu z pochwy
- Posiew wymazu z rany
- Posiew wymazu z worka spojówkowego
- Posiew wymazu ze zmian skórnych
- Stopień czystości pochwy
- Posiew kału rozszerzony o EPEC u dzieci do lat 2
- Posiew płynu stawowego w kierunku bakterii tlenowych

**24. Rezonans magnetyczny:**

- Angiografia rezonansu magnetycznego
- Cholangiografia rezonansu magnetycznego dróg żółciowych
- Cholangiografia rezonansu magnetycznego dróg żółciowych z kontrastem
- Rezonans magnetyczny głowy
- Rezonans magnetyczny głowy z kontrastem
- Rezonans magnetyczny jamy brzusznej
- Rezonans magnetyczny jamy brzusznej z kontrastem
- Rezonans magnetyczny klatki piersiowej
- Rezonans magnetyczny klatki piersiowej z kontrastem
- Rezonans magnetyczny kości
- Rezonans magnetyczny kości skroniowych
- Rezonans magnetyczny kości skroniowych z kontrastem
- Rezonans magnetyczny kości z kontrastem
- Rezonans magnetyczny kręgosłupa L-S
- Rezonans magnetyczny kręgosłupa L-S z kontrastem
- Rezonans magnetyczny kręgosłupa piersiowego
- Rezonans magnetyczny kręgosłupa piersiowego z kontrastem
- Rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego
- Rezonans magnetyczny kręgosłupa szyjnego z kontrastem
- Rezonans magnetyczny miednicy
- Rezonans magnetyczny miednicy z kontrastem
- Rezonans magnetyczny mięśni
- Rezonans magnetyczny mięśni z kontrastem
- Rezonans magnetyczny nadgarstka
- Rezonans magnetyczny nadgarstka z kontrastem
- Rezonans magnetyczny nadnerczy
- Rezonans magnetyczny nadnerczy z kontrastem
- Rezonans magnetyczny oczodołów
- Rezonans magnetyczny oczodołów z kontrastem
- Rezonans magnetyczny płodu
- Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej
- Rezonans magnetyczny przysadki mózgowej z kontrastem
- Rezonans magnetyczny stawów krzyżowo-biodrowych
- Rezonans magnetyczny stawów krzyżowo-biodrowych z kontrastem
- Rezonans magnetyczny stawu biodrowego



# MEDICOVER

## PROGRAM OPIEKI MEDYCZNEJ "ZDROWIE PRESTIGE"

### - ZAKRES USŁUG

- Rezonans magnetyczny stawu biodrowego z kontrastem
- Rezonans magnetyczny stawu łokciowego
- Rezonans magnetyczny stawu skokowego
- Rezonans magnetyczny stawu skokowego z kontrastem
- Rezonans magnetyczny sutków
- Rezonans magnetyczny sutków z kontrastem
- Rezonans magnetyczny szyi z kontrastem
- Rezonans magnetyczny tkanek miękkich z kontrastem
- Rezonans magnetyczny twarzoczaszki
- Rezonans magnetyczny wątroby
- Rezonans magnetyczny wątroby z kontrastem
- Rezonans tylnej jamy czaszki
- Rezonans tylnej jamy czaszki z kontrastem
- Spektroskopia protonowa
- Spektroskopia rezonansu magnetycznego (MRS)
- Rezonans magnetyczny stawu barkowego
- Rezonans magnetyczny stawu barkowego z kontrastem
- Rezonans magnetyczny stawu kolanowego
- Rezonans magnetyczny stawu kolanowego z kontrastem

#### 25. Testy alergologiczne:

- Pojedyncze testy płatkowe kontaktowe
- Test prowokacji donosowej
- Test prowokacji nieswoistej (histamina/metacholina/acetilocholina)
- Test skórny na roztocza
- Testy kontaktowe płatkowe - standard europejski
- Testy kontaktowe płatkowe kosmetyki+zaróbki
- Testy kontaktowe płatkowe Standard (I+ II)+ kosmetyki+zaróbki
- Testy kontaktowe płatkowe z alergenami St.I,II
- Testy skórne punktowe – panel wziewny i pokarmowy
- Testy skórne punktowe - pojedyncze oznaczenie
- Testy skórne punktowe- panel pokarmowy
- Testy skórne punktowe- panel wziewny

#### 26. RTG:

- Cystografia mikcyjna
- Fistulografia
- Flebografia
- Opis rtg z innej placówki
- Pasaż przewodu pokarmowego
- Rtg czaszki AP + bok i tylny dół
- Rtg czaszki PA/AP + boczne
- Rtg czaszki tylny dół
- Rtg czaszki zdjęcie boczne
- Rtg górnego odcinka przewodu pokarmowego
- Rtg jamy brzusznej - przeglądowe w pozycji leżącej
- Rtg jamy brzusznej - przeglądowe w pozycji stojącej
- Rtg jelita grubego - wlew doodbytniczy
- Rtg klatki piersiowej - boczne z kontrastem
- Rtg klatki piersiowej - bok
- Rtg klatki piersiowej AP - zdjęcie celowane na szczyty płuc
- Rtg klatki piersiowej PA
- Rtg klatki piersiowej PA+ boczne
- Rtg klatki piersiowej z pograniczem piersiowo - szyjnym
- Rtg kości krzyżowo - ogonowej AP
- Rtg kości krzyżowo - ogonowej AP + boczne
- Rtg kości krzyżowo - ogonowej zdjęcie boczne
- Rtg kości łódeczkowatej
- Rtg kości ramiennej AP
- Rtg kości ramiennej AP + boczne
- Rtg kości ramiennej zdjęcie boczne
- Rtg kręgosłupa piersiowy zdjęcie boczne
- Rtg kręgosłupa (skolioza) AP + zdjęcie boczne
- Rtg kręgosłupa AP (skolioza)
- Rtg kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy AP+boczne
- Rtg kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy celowane L5-S1 bok
- Rtg kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcie czynnościowe
- Rtg kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcie skośne
- Rtg kręgosłupa lędźwiowo - krzyżowy zdjęcie boczne

- Rtg kręgosłupa piersiowego - zdjęcia czynnościowe
- Rtg kręgosłupa piersiowego - zdjęcia skośne
- Rtg kręgosłupa piersiowego AP + zdjęcie boczne
- Rtg kręgosłupa piersiowego zdjęcie boczne
- Rtg kręgosłupa szyjnego - otwory międzykręgowe
- Rtg kręgosłupa szyjnego - zdjęcia czynnościowe
- Rtg kręgosłupa szyjnego AP + boczne
- Rtg kręgosłupa szyjnego celowane na ząb obrotnika
- Rtg kręgosłupa szyjnego zdjęcie boczne
- Rtg łopatki (AP+ zdjęcie styczne)
- Rtg łopatki AP
- Rtg łopatki zdjęcie styczne
- Rtg miednicy
- Rtg mostka
- Rtg nadgarstka AP
- Rtg nadgarstka AP + boczne
- Rtg nadgarstka zdjęcie boczne
- Rtg nosa
- Rtg obojczyka
- Rtg obu nadgarstków
- Rtg obu pięt
- Rtg obu podudzi - zdjęcie porównawcze
- Rtg obu rąk
- Rtg obu stawów kolanowych
- Rtg obu stawów kolanowych w pozycji stojącej
- Rtg obu stawów skokowych
- Rtg obu stóp
- Rtg oczodołów PA
- Rtg oczodołów PA + boczne
- Rtg określenie wieku kostnego
- Rtg osiowe rzepki
- Rtg palca ręki
- Rtg palca stopy
- Rtg pięty
- Rtg pięty zdjęcie boczne
- Rtg pięty zdjęcie boczne + osiowe
- Rtg pięty zdjęcie osiowe
- Rtg podstawy czaszki
- Rtg podudzia AP
- Rtg podudzia AP+ boczne
- Rtg podudzia zdjęcie boczne
- Rtg przedramienia AP
- Rtg przedramienia AP + boczne
- Rtg przedramienia zdjęcie boczne
- Rtg przelyku
- Rtg ręki AP
- Rtg ręki AP + boczne
- Rtg ręki AP + skośne
- Rtg ręki zdjęcie boczne
- Rtg siodełka tureckiego
- Rtg stawów barkowych
- Rtg stawów biodrowych AP
- Rtg stawów biodrowych AP + osiowe
- Rtg stawów biodrowych zdjęcie osiowe
- Rtg stawów krzyżowo-biodrowych
- Rtg stawów łokciowych- zdjęcie porównawcze AP +profil
- Rtg stawów mostkowo – obojczykowych
- Rtg stawu barkowego – zdjęcie skośne
- Rtg stawu barkowego AP
- Rtg stawu barkowego AP + bok
- Rtg stawu barkowego AP + zdjęcie osiowe
- Rtg stawu barkowego zdjęcie osiowe
- Rtg stawu biodrowego AP
- Rtg stawu kolanowego AP
- Rtg stawu kolanowego AP + boczne
- Rtg stawu kolanowego w pozycji Merchant`a
- Rtg stawu kolanowego zdjęcie boczne
- Rtg stawu łokciowego AP
- Rtg stawu łokciowego AP+ boczne



# MEDICOVER

## PROGRAM OPIEKI MEDYCZNEJ "ZDROWIE PRESTIGE"

### - ZAKRES USŁUG

- Rtg stawu łokciowego zdjęcie boczne
- Rtg stawu mostkowo-obończykowego
- Rtg stawu skokowego AP
- Rtg stawu skokowego AP + boczne
- Rtg stawu skokowego zdjęcie boczne
- Rtg stawu żuchwowo-skroniowego
- Rtg stopy AP
- Rtg stopy AP + boczne
- Rtg stopy zdjęcie boczne
- Rtg trzeciego migdała
- Rtg tunelowe stawu kolanowego
- Rtg twarzoczaszki PA
- Rtg uda AP
- Rtg uda AP + boczne
- Rtg uda zdjęcie boczne
- Rtg zatok
- Rtg żeber
- Rtg żuchwy- zdjęcia skośne
- Sialografia
- Skopia klatki piersiowej
- Uretrografia
- Urografia

#### 27. Scyntygrafia:

- Cysternografia izotopowa
- Limfoscyntygrafia kończyn dolnych
- Scyntygrafia całego ciała
- Scyntygrafia dróg łzowych
- Scyntygrafia dróg żółciowych
- Scyntygrafia kości - badanie trójfazowe
- Scyntygrafia kości statyczna
- Scyntygrafia mikcyjna nerek
- Scyntygrafia mózgu
- Scyntygrafia nadnerczy
- Scyntygrafia nerek dynamiczna
- Scyntygrafia nerek statyczna
- Scyntygrafia perfuzyjna serca spoczynkowa i po wysiłku fizycznym
- Scyntygrafia płuc perfuzyjno-wentylacyjna
- Scyntygrafia przytarczyc
- Scyntygrafia receptorów dla somatostatyny
- Scyntygrafia serca - wentrikulografia izotopowa
- Scyntygrafia statyczna wątroby
- Scyntygrafia śledziony
- Scyntygrafia ślinianek
- Scyntygrafia tarczycy
- Scyntygrafia układu limfatycznego
- Scyntygrafia z galem 67
- Scyntygrafia kości + SPECT
- Scyntygrafia ognisk zapalnych ze znakowanymi leukocytami
- Scyntygrafia perfuzyjna płuc
- Scyntygrafia przewodu pokarmowego (uchyłek Meckela)

#### 28. Serologia grup krwi:

- Badanie przeglądowe alloprzeciwciał (anty-RH i inne)
- Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe (anty Rh i inne)
- Krew karta
- Oznaczenie antygenów na krwinkach
- Oznaczenie słabej formy antygeny D
- Bezpośredni test antyglobulinowy BTA (bezpośredni odczyn Coombsa)
- Pośredni test antyglobulinowy PTA (pośredni odczyn Coombsa)

#### 29. Toksykologia i monitorowanie poziomu leków:

- Cordaron-poziom leku
- Cyklosporyna
- Digoksyna
- Fenytoina
- Hemoglobina tlenkową
- Karbamazepina
- Lit - surowica

- Tacrolimus - poziom leku
- Teofilina
- Walproinowy kwas

#### 30. Tomografia komputerowa:

- Angiografia CT wielofazowa
- CT głowy
- CT głowy dwufazowe
- CT głowy z kontrastem
- CT jamy brzusznej - badanie wielofazowe
- CT jamy brzusznej dwufazowe
- CT jamy brzusznej z kontrastem
- CT klatki piersiowej dwufazowe
- CT klatki piersiowej z kontrastem
- CT kolonografia
- CT kości
- CT kości skroniowych
- CT kręgosłupa
- CT krtani
- CT miednicy
- CT miednicy małej wielofazowe
- CT nadgarstka
- CT nadnerczy bez kontrastu
- CT nadnerczy wielofazowe z kontrastem
- CT nerek wielofazowe
- CT nosogardła
- CT oczodołów dwufazowe
- CT serca Calcium Score
- CT serca koronarografia
- CT stawów biodrowych
- CT stawu łokciowego
- CT stawu mostkowo-obończykowego
- CT stawu skokowego
- CT szyi dwufazowe
- CT wątroby - badanie wielofazowe
- CT zatok
- HRCT klatki piersiowej
- Kontrast niejonowy do CT/NMR
- Opis CT/MRN/RTG w trybie pilnym
- Wirtualna bronchoskopia CT
- Znieczulenie do CT / NMR/RTG
- CT stawu barkowego
- CT stawu kolanowego

#### 31. USG:

- Echo serca dorośli
- Echo serca dzieci
- Echo serca płodu
- Echo serca przezprzełykowe
- Echo serca wysiłkowe
- Echo serca z Dopplerem
- USG dołów pachowych
- USG Doppler tętnic nerkowych
- USG Doppler układu wrotnego wątroby
- USG Doppler żył jamy brzusznej i miednicy małej
- USG Doppler żył kończyn dolnych, żył jamy brzusznej i miednicy małej
- USG Doppler żył szyjnych
- USG Duplex Doppler aorty i tętnic biodrowych
- USG Duplex Doppler tętnic dogłowych
- USG Duplex Doppler tętnic kończyn dolnych
- USG Duplex Doppler tętnic kończyn górnych
- USG Duplex Doppler tętnic trzewnych
- USG Duplex Doppler żył kończyn dolnych
- USG Duplex Doppler żył kończyn górnych
- USG gruczołu krokowego
- USG jamy brzusznej
- USG jąder
- USG jąder z oceną przepływów
- USG klatki piersiowej i śródpiersia
- USG miednicy mniejszej



- USG mięśni i ścięgien
- USG nadgarstka
- USG oczodołów
- USG oka
- USG opłucnej
- USG prącia
- USG przesiewowe jamy brzusznej
- USG przesiewowe tarczycy
- USG przesiewowe tkanek miękkich
- USG przezciemiączkowe
- USG stawów biodrowych u dzieci
- USG stawów ręki
- USG stawów żuchwowych
- USG stawu barkowego
- USG stawu biodrowego
- USG stawu kolanowego
- USG stawu łokciowego
- USG stawu skokowego
- USG sutka
- USG szyi
- USG ścięgna
- USG ślinianek
- USG śródstopia
- USG tarczycy
- USG tkanek miękkich
- USG transrektalne miednicy mniejszej
- USG transrektalne stercza
- USG transwaginalne miednicy mniejszej
- USG układu moczowego
- USG węzłów chłonnych pachwinowych
- USG węzłów chłonnych szyjnych

### **PROFILAKTYKA OSOBISTA – SZCZEPIENIA PRZECIWKO GRYPIE**

Szczepienie przeciwko grypie przysługuje nie częściej niż raz w roku trwania Umowy.

Usługa obejmuje: kwalifikację do szczepienia, wykonanie iniekcji oraz koszt szczepionki.

### **PROWADZENIE CIĄŻY**

Kobiety w ciąży po okazaniu książeczki ciążyowej mają prawo wykonywać niżej wymienione badania bez konieczności posiadania skierowania od lekarza w liczbie nie większej niż podane w limicie dla każdej z usług przez okres ciąży. Po wykorzystaniu limitu, wszystkie usługi dostępne są na podstawie skierowania lekarza placówki medycznej Medicover.

Usługa	Liczba usług przysługujących bez skierowania w czasie trwania ciąży
Badanie przeglądowe alloprzeciwciał (anty-RH i inne)	2
Białko PAPP-A (wg FMF)	1
Cytologia szyjki macicy	1
Glukoza na czczo we krwi żyłnej	2
Glukoza po 75g glukozy – oznaczenie po 1h	1
Glukoza po 75g glukozy – oznaczenie po 2h	1
Grupa krwi i alloprzeciwciała odpornościowe (anty Rh i inne)	1
HBs-antygen	1
Hormon tyreotropowy – TSH	1

Kardiotokografia (KTG)	3
Mocz – badanie ogólne	7
Morfologia pełna – analizator – krew	5
P.ciała anty – HIV z antygenem p.24-test COMBO	2
P.ciała przeciw - HCV	2
P.ciała przeciw różyczce IgG	1
Pobranie cytologii	1
Posiew w kierunku GBS (paciorkowca B-hemolizującego grupy B)	1
Serologia kiły (VDRL)	2
Stopień czystości pochwy	3
Test niestresowy (KTG)	3
Test podwójny PAPP-a wg FMF	1
Toxoplazmoza – panel (IgG, IgM)	2
Usg ciąży	1
USG ciąży 11-14 tydzień	1
USG ciąży 18-22 tydzień	1
USG ciąży 28-32 tydzień	1
USG ciąży poniżej 10 tygodnia	1
Usg ciąży powyżej 32 tygodnia	1
Usg dopplerowskie ciąży	1
Wolna podjednostka beta HCG (wg FMF)	1

### **FIZJOTERAPIA – BEZ OGRANICZEŃ**

Procedury fizjoterapeutyczne (dla dorosłych i dla dzieci) w zakresie rehabilitacji ambulatoryjnej oraz domowej\* dostępne są na podstawie skierowania od lekarza Placówki Medycznej Medicover.

#### **1. Procedury dostępne na podstawie skierowania od lekarza Placówki Medycznej Medicover:**

##### **a) Nielimitowane procedury:**

- Elektrostymulacja
- Elektrostymulacja nerwu twarzowego
- Fonoforeza
- Galwanizacja
- Instruktaż ćwiczeń do samodzielnego wykonywania
- Jonoforeza
- Kinezyterapia
- Komora kriogeniczna
- Konsultacja rehabilitanta
- Konsultacja rehabilitanta - instruktaż
- Krioterapia częściowa
- Kwalifikacja do komory kriogenicznej
- Lampa sollux
- Laser
- Masaż limfatyczny
- Masaż suchy twarzy
- Masaż wirowy kończyny dolnej
- Masaż wirowy kończyny górnej
- Pole magnetyczne
- Prądy diadynamiczne
- Prądy interferencyjne
- Rehabilitacja domowa

- Szkoła Pleców
- Terapuls
- Ultradźwięki

\* w warunkach domowych dostępne są tylko wybrane procedury, w zakresie zależnym od możliwości Placówki Medycznej Medicover.

**b) Limit 5 procedur łącznie w ciągu roku trwania Umowy:**

- Rehabilitacja dziecięca – neurologiczna

**2. Nielimitowane procedury dostępne bez skierowania od lekarza Placówki Medycznej Medicover:**

- Poradnia Bólu Pleców

**TRANSPORT SANITARNY**

Transport Sanitarny jest związany z udzielaniem świadczenia medycznego w przypadku, gdy istnieją przeciwwskazania medyczne do realizacji przejazdu innym środkiem transportu niż medyczny, a realizacja świadczenia zdrowotnego w miejscu pobytu osoby objętej opieką jest niemożliwa.

Usługa jest realizowana na podstawie skierowania lekarza Placówki Medycznej Medicover na Obszarze Udzielania Świadczeń.

Wezwanie karetki transportowej odbywa się za pośrednictwem Hot Line Medicover, którego personel określi na podstawie wiadomości uzyskanych od zgłaszającej osoby, czy wysłanie karetki jest konieczne i właściwe dla danego przypadku. W uzasadnionych przypadkach Medicover zastrzega sobie prawo odmowy wysłania karetki transportowej.

**WYSOKOSPECJALISTYCZNE ZABIEGI  
AMBULATORYJNE I DIAGNOSTYKA**

Usługi dostępne na podstawie skierowania od lekarza Centrum Medicover:

**1. Diagnostyka wysokospecjalistyczna:**

**a) Badania cytologiczne i histopatologiczne:**

- Badanie cytologiczne płynu z jam ciała
- Badanie histopatologiczne materiału diagnostycznego – dużego
- Dodatkowe barwienie immunohistochemiczne – oznaczenie receptorów E i P
- Dodatkowe barwienie immunohistochemiczne – oznaczenie receptorów HER2 +Ki67

**b) Biopsje:**

- Biopsja endometrium
- Biopsja kanału szyjki macicy
- Biopsja piersi gruboigłowa pod kontrolą USG
- Biopsja stercza
- Biopsja szpiku
- Biopsja trofoblastu
- Biopsja węzłów chłonnych pod kontrolą USG
- Trepanobiopsja szpiku

**c) Diagnostyka endoskopowa:**

- Bronchoskopia
- Bronchoskopia ze znieczuleniem
- Histeroskopia

**d) Hematologia:**

- Mielogram

**e) Inne badania laboratoryjne:**

- Badanie płynu z jam ciała - badanie ogólne

**f) Posiewy bakteryjne:**

- Posiew aspiratu z zatok
- Posiew płynu z jamy ciała

**g) USG:**

- Lokalizacja zmiany w sutku pod usg (kotwiczka)

**2. Zabiegi chirurgiczne:**

- Biopsja piersi przezskórna gruboigłowa z zastosowaniem kontroli badań obrazowych
- Biopsja piersi przezskórna, gruboigłowa bez zastosowania kontroli badań obrazowych
- Biopsja zmiany położonej podpowięziowo metodą otwartą
- Biopsja zmiany położonej podpowięziowo metodą przezskórną
- Bronchoskopia bronchoskopem sztywnym z biopsją szczoteczkową
- Bronchoskopia fiberoskopem z biopsją szczoteczkową
- Elektrokoagulacja
- Leczenie żyłaków odbytu sposobem Barrona (gumkowanie)
- Nacięcie i drenaż ropni wielokomorowych skóry i tkanek podskórnych
- Operacja stulejki u dorosłych
- Podcięcie wędzidełka prącia
- Punkcja aspiracyjna torbieli piersi
- Punkcja aspiracyjna torbieli piersi z zastosowaniem kontroli badań obrazowych
- Punkcja wodniaka jądra
- Usunięcie ciała obcego z odbytnicy
- Usunięcie zakrzepicy żyłaka odbytu
- Usunięcie zmian z okolicy odbytu z badaniem histopatologicznym
- Usunięcie zmian z okolicy odbytu/kanału odbytu/krocza w znieczuleniu dożylnym
- Usunięcie zmian z okolicy odbytu/kanału odbytu/krocza w znieczuleniu nasiękowym
- Usunięcie zmian z okolicy odbytu/kanału odbytu/krocza z badaniem histopatologicznym w znieczuleniu nasiękowym
- Usuwanie brodawek skóry, u dzieci
- Wycięcie guza sutka; Wycięcie torbieli, gruczolakowłóknia lub innej zmiany łagodnej
- Wycięcie pojedynczego żyłaka kończyny dolnej (miniflebektomia)
- Wycięcie zmiany położonej podpowięziowo
- Wycięcie zmiany skórnej - wielokrotność
- Wycięcie zmiany skórnej na twarzy do 1,5 cm, bez działań plastycznych (twarz, uszy, powieki, nos, wargi)
- Wycięcie zmiany skórnej na twarzy od 1,5 cm do 3 cm, bez działań plastycznych (twarz, uszy, powieki, nos, wargi)
- Wycięcie żyłaka - wielokrotność (miniflebektomia)
- Wycięcie, zmiana złośliwa wraz z marginesami ; maksymalna średnica wycięcia 4,0 cm
- Wyczyszczenie ogniska infekcyjnego położonego podpowięziowo
- Wyczyszczenie ogniska infekcyjnego położonego podskórnym
- Zeszycie rany twarzy powyżej 3 cm\*
- Zniszczenie brodawek płaskich/mięczaka zakaźnego/potówek, wytyżeczowanie, u dzieci

\* bez działań rekonstrukcyjnych i/lub plastycznych

**3. Zabiegi ginekologiczne:**

- Abrazja diagnostyczna
- Amniopunkcja diagnostyczna
- Amniopunkcja diagnostyczna - bakteriologia; pod kontrolą USG
- Amniopunkcja genetyczna; pod kontrolą USG
- Histeroskopia diagnostyczna
- Histeroskopowe usunięcie wkładki
- Kolposkopia szyjki macicy obejmująca górną/przylegającą część pochwy; z biopsją szyjki macicy z użyciem pętli elektrycznej
- Kolposkopia szyjki macicy obejmująca górną/przylegającą część pochwy; z konizacją szyjki macicy z użyciem pętli elektrycznej
- Nieinwazyjne leczenie wysiłkowego nietrzymania moczu
- Pobranie wycinków z szyjki macicy i z jamy macicy
- Szycie pochwy - pęknięcie (po urazie)
- Ukręcenie polipa szyjki macicy z abrazją diagnostyczną kanału i jamy macicy
- Uwolnienie zrostów warg sromowych

- Vulvoskopia (wulwoskopia)
- Vulvoskopia z biopsją wulwoskopia
- Wycięcie lub zniszczenie zmiany chorobowej pochwy, zmiana pojedyncza
- Wycięcie zmiany chorobowej z szyjki macicy - miejscowe, z szyjki/kanału macicy z koagulacją lub bez, z badaniem hist.-pat.
- Wyłyżczkowanie jamy macicy
- Wyłyżczkowanie kanału szyjki i jamy macicy
- Wyłyżczkowanie kanału szyjki macicy
- Zabieg diagnostyczny kanału szyjki macicy z biopsją i wyłyżczkowaniem jamy macicy
- Zabieg diagnostyczny, biopsja sromu lub pochwy, duże zmiany - Biopsja sromu/krocza; pow. 5 wycinków każdej zmiany
- Zabieg diagnostyczny/Biopsja sromu lub pochwy, małe zmiany - Biopsja sromu/krocza; zmiana chorobowa do 4 wycinków

#### 4. Zabiegi laryngologiczne:

- Blokada nerwu trójdzielnego
- Drenaż jam bębnekowych w znieczuleniu miejscowym u dorosłych
- Drenaż ropnia lub krwaka, w obrębie nosa, dostęp wewnętrzny
- Drenaż ropnia lub krwaka, w obrębie przegrody nosa
- Drenaż ropnia okołomigdałkowego
- Drenaż ucha zewnętrznego, ropień lub krwiak; złożony
- Inhalacje - Wibroaerozol AMSA
- Krioterapia małżowin nosowych
- Nacięcie i drenaż ropnia okołomigdałkowego znieczulenie miejscowe
- Nastawienie złamania nosa zamknięte
- Opatrunek uszny pod kontrolą mikroskopu u dzieci
- Płukanie zatok metodą Proetza
- Pobranie materiału do badania histopatologicznego
- Pobranie wycinka do badania hist-pat z jamy nosa
- Pobranie wycinka do badania hist-pat z okolic jamy ustnej, migdałków, nasady języka
- Podcięcie wędzidełka języka
- Przedmuchiwanie trąbki słuchowej, przynosowe; z cewnikowaniem
- Punkcja zatoki szczękowej
- Punkcja zatoki szczękowej jednostronna/obustronna
- Radiokoagulacja - celon naczyń krwionośnych nosa w znieczuleniu miejscowym
- Tympanostomia (wymagająca wprowadzenia rurki wentylującej), znieczulenie miejscowe lub nasiękowe
- Wlewka dokrtaniowa
- Zapobieganie krwawieniom z nosa poprzez koagulację spłotów naczyniowych różnymi metodami celon, plazm, elektrokoagulacja

#### 5. Zabiegi okulistyczne:

- Biopsja skóry powiek
- Biopsja spojówki
- Ektropion powieki górnej z plastyką tarczki
- Endoskopowe udrożn.dróg łzowych w zniecz.miejsc. lub dożylnym
- Endoskopowe udrożnienie dróg łzowych w znieczuleniu miejscowym lub ogólnym
- Fotokoagulacja (laser) siatkówki
- Iniekcja doszkliskowa (bez kosztu leku)
- Irydotomia laserowa-jaskra (jedno oko)- Irydotomia laserowa w jaskrze – zabieg jednostronny
- Kapsulotomia laserowa
- Korekcja wycięwanego ujścia kanalika łzowego (koagulacja)
- Kriopeksja
- Laser YAG w likwidacji powikłań zapalnych i pooperacyjnych w komorze przedniej
- Laseroterapia p/jaskrowa/gonioplastyka, trabekuloplastyka, iridektomia, irydoplastyka, cyklofotokoagulacja, goniopunktura
- Laserowy zabieg przeciwjaskrowy
- Operacja kanalika łzowego /usunięcie ciała obcego, złogów zapalnych, itp.bez rekonstrukcji/
- Operacja zaćmy niepowikłanej bez kosztów sztucznych organów
- Operacja zaćmy powikłanej bez kosztów sztucznych organów
- Plastyka ektropion powieki dolnej (części przyśrodkowej - Leniwe T)

- Plastyka ektropion powieki dolnej z paskiem bocznym tarczki
- Plastyka ektropionu
- Plastyka entropionu
- Plastyka entropionu powieki dolnej - przeszczep błony śluzowej z jamy ustnej
- Plastyka entropionu powieki dolnej bez plikacji retraktora (1 powieka)
- Plastyka entropionu powieki dolnej z paskiem bocznym tarczki
- Plastyka entropionu powieki dolnej z plikacją retraktora
- Skrzydlik - leczenie operacyjne
- Usunięcie kępek żółtych
- Usunięcie zmiany na powiece
- Usunięcie zmiany na spojówce
- Usunięcie zmiany spojówki, mięska łzowego, fałdu półksiężycowatego
- Usunięcie zmiany w spojówce
- Wycięcie gradówki
- Zamknięcie ujścia kanalika łzowego; z użyciem termokoagulacji, podwiązania lub lasera

#### 6. Zabiegi ortopedyczne:

- Blokada przykręgosłupowa
- Założenie gorsetu ortopedycznego gipsowego

#### 7. Zabiegi położniczo-ginekologiczne:

- Założenie krążka na szyjkę macicy (pessarium)

#### 8. Zabiegi urologiczne:

- Kruszenie kamieni falami uderzeniowymi wyzw. pozaustrojowo (ESWL)
- Litotrypsja układu moczowego (URSL)
- Nakłucie wodniaka jądra
- Odprowadzenie parafimozy, u dzieci
- Przewodkowe kruszenie kamieni w cewce moczowej - Przewodkowe kruszenie małych kamieni pęcherza moczowego
- Rozszerzenie cewki moczowej u dorosłych - Kalibracja i rozszerzanie cewki moczowej męskiej (znieczulenie miejscowe)
- Urethrotomia laserowa
- Usunięcie polipa cewki moczowej
- Wytworzenie cystostomii nadłonowej
- Założenie cystostomii

#### 9. Procedury zabiegowe i inne zabiegi:

- Nakłucie nadłonowe pęcherza moczowego do pobrania moczu do badań
- Synowektomia izotopowa

### CHIRURGIA JEDNEGO DNIA

Usługi dostępne na podstawie skierowania od lekarza Centrum Medicover:

#### 1. Procedury chirurgiczne:

- Amputacja palca stopy lub ręki
- Biopsja opłucnej
- Biopsja przazoskrzelowa
- ECPW (endoskopowa cholangiopankreatografia wsteczna)
- Inne wycięcie naczynia – Żył kończyny dolnej (odpiszczelowa)
- Inne wycięcie naczynia – Żył kończyny dolnej (odstrzałkowa)
- Laserowe usuwanie kłykcin odbytu
- Nacięcie ropnia (kończyny) u dziecka
- Nacięcie ropnia okołoodbytniczego - Nacięcie i drenaż ropnia okołoodbytniczego małego
- Operacja przepukliny pachwinowej
- Operacja żylaków odbytu metodą Longo
- Podwiązanie i wycięcie żylaków – Żył kończyny dolnej (piszczelowe) - Operacja żylaków kończyny dolnej - małe
- Podwiązanie i wycięcie żylaków – Żył kończyny dolnej (piszczelowe) - Operacja żylaków kończyny dolnej - małe + laser
- Podwiązanie i wycięcie żylaków – Żył kończyny dolnej (podkolanowe) - Operacja żylaków kończyny dolnej - średnie

- Podwiązanie i wycięcie żyłaków – Żył kończyny dolnej (podkolanowe) - Operacja żyłaków kończyny dolnej - średnie + laser
- Podwiązanie i wycięcie żyłaków – Żył kończyny dolnej (udowe) - Operacja żyłaków kończyny dolnej - duże
- Przeszkórną igłowa biopsja płuca
- Usunięcie znamion barwnikowych lub zmian naczyniowych w znieczuleniu ogólnym, u dzieci
- Warstwowe zamknięcie ran skóry, do 10 cm, u dzieci
- Warstwowe zamknięcie ran skóry, do 5 cm, u dzieci
- Wycięcie węzła chłonного
- Wycięcie zmiany skórnej o średnicy powyżej 4 cm na twarzy z przeszczepem skóry
- Wycięcie, zmiana łagodna, włączając w to marginesy, średnica wycięcia ponad 4,0 cm/wolny przeszczep skóry
- Wycięcie, zmiana złośliwa wraz z marginesami; średnica wycięcia ponad 4,1 cm/wolny przeszczep skóry
- Zaopatrzenie chirurgiczne rany powikłanej

#### **2. Procedury ginekologiczne:**

- Biopsja jajnika
- Histeroskopia, operacyjna; z wyłuszczeniem jamy macicy, pobraniem endometrium i usunięciem polipa, z badaniem hist-pat.
- Histeroskopowa elektroresekcja mięśniaków podśluzówkowych - Usunięcie rodzących się mięśniaków drogą pochwową
- Konizacja chirurgiczna szyjki macicy
- Marsupializacja ropnia gruczołu Bartholina
- Nacięcie i drenaż krwiaka pochwy; z przyczyn niepołożniczych (np. po urazie, krwawienie samoistne)
- Pobranie wycinków z tarczy szyjki macicy z tyżeczowaniem kanału szyjki macicy
- Pobranie wycinków z tarczy szyjki macicy z tyżeczowaniem kanału szyjki macicy i jamy macicy
- Resekcja endometrium, histeroskopowo
- Usunięcie torbieli gruczołu Bartholina - Wyłuszczenie/wycięcie torbieli gruczołu Bartholina
- Wycięcie endometriozy z blizny bez otwarcia jamy brzusznej
- Wycięcie lub zniszczenie zmiany chorobowej pochwy, zmiana pojedyncza
- Wycięcie zmiany, srom; pojedyncza, ograniczona
- Wyłuszczenie torbieli gruczołu Bartholina
- Zabieg usunięcia ropnia gruczołu Bartholina - Nacięcie i marsupializacja ropnia gruczołu Bartholina
- Założenie czasowego szwu okrężnego na szyjkę macicy
- Zeszycie szyjki macicy

#### **3. Procedury laryngologiczne:**

- Biopsja ślinianki; z nacięciem
- Konchoplastyka w znieczuleniu miejscowym
- Konchoplastyka w znieczuleniu ogólnym
- Konchoplastyka, laser (korekta małżowin nosowych dolnych)
- Korekcja małżowin nosowych - CELON
- Nastawienie złamania nosa otwarte
- Operacja likwid. chrapanie na podnieb. miękkim w zniecz. miejsc.
- Operacja na podniebieniu miękkim likwidująca chrapanie metodą Celon/chirurgii radiofalewej
- Paracenteza w znieczuleniu miejscowym u dorosłych
- Plastyka nasady języka w znieczuleniu miejscowym
- Tympanostomia (wymagająca wprowadzenia rurki wentylującej), znieczulenie ogólne
- Tympanotomia przednia, obustronna, z drenażem wentylacyjnym w znieczuleniu miejscowym
- Tympanotomia przednia, obustronna, z drenażem wentylacyjnym w znieczuleniu ogólnym
- Usunięcie ciała obcego z krtani lub gardła w znieczuleniu miejscowym
- Usunięcia polipa usznego
- Usunięcie ciała obcego z przewodu słuchowego zewnętrznego; w znieczuleniu ogólnym
- Usunięcie zmiany w obrębie błony śluzowej podniebienia, języka metodą klasyczną

#### **4. Procedury okulistyczne:**

- Drenaż ropnia woreczka łzowego
- Klinowe wycięcie powieki
- Korekcja ułożenia punktów łzowych (metodą LAZY-T)
- Przecięcie szpary płata z modelowaniem zrekonstruowanej części powieki
- Sondowanie kanalika łzowego u dzieci
- Usunięcie guza powieki
- Usunięcie wszczepionej soczewki
- Wycięcie zmiany nowotworowej powieki - plastyka płatem z okolicy
- Wycięcie zmiany nowotworowej powieki - przeszczep skóry
- Wycięcie zmiany nowotworowej powieki dolnej - rekonstrukcja płatem tarczko- spojówkowym
- Wycięcie zmiany nowotworowej powieki górnej - plastyka płatem z powieki dolnej bez przeszczepu chrząstki
- Wycięcie zmiany nowotworowej powieki górnej - plastyka płatem z powieki dolnej z przeszczepem chrząstki
- Wycięcie zmiany nowotworowej powieki z plastyką płatem z czoła
- Wycięcie zmiany nowotworowej z plastyką płatem z okolicy skroniowej
- Zwężenie lub poszerzenie szpary powiekowej

#### **5. Procedury ortopedyczne:**

- Endoskopowe odbarczenie cieśni kanału nadgarstka
- Nacięcie pochewki ścięgna w zespole de Quervaina
- Nacięcie powięzi w przykurczu Dupuytriena
- Nacięcie troczka zginaczy (palec zatrząskujący)
- Operacja w zakresie tkanek miękkich ręki
- Resekcja torbieli ścięgna ręki (ganglion)
- Usunięcie ganglionu
- Usunięcie kaletki łokciowej lub podrzepkowej
- Usunięcie materiału zespalającego z rozcięciem powłok w znieczuleniu przewodowym/miejscowym
- Usunięcie wyrostka chrząstki kostnej
- Usunięcie zespolenia (przezskórne, podskórne)
- Usunięcie zespolenia (przezskórne, podskórne) u dzieci
- Usunięcie zespolenia (wewnątrzkości, przykostne)
- Usunięcie zespolenia (wewnątrzkości, przykostne) - większe
- Usunięcie zespolenia (wewnątrzkości, przykostne) u dzieci
- Zastosowanie opatrunku unieruchamiającego na tułowiu i obręczy barkowej u dziecka

#### **6. Procedury urologiczne:**

- Obrzezanie
- Operacja stulejki u dorosłych - obrzezanie
- Podanie preparatu do pęcherza moczowego metodą endoskopową
- Podanie preparatu do pęcherza moczowego metodą endoskopową (z powodu nietrzymania moczu)
- Podcięcie wędzidełka prącia u dorosłych
- Przewodkowe wżernikowanie pęcherza moczowego
- Przewodkowe wżernikowanie pęcherza moczowego z biopsją pęcherza i pobraniem materiału tkankowego do badania hist-pat.
- Rozszerzenie cewki moczowej u dorosłych
- Rozszerzenie cewki moczowej u dorosłych - Kalibracja i rozszerzanie cewki moczowej żeńskiej (zniecz. ogólne)
- Wyłuszczenie kłykcina, u dzieci

### **USŁUGI SZPITALNE**

Usługi szpitalne świadczone są w Szpitalu Medicover oraz innych szpitalach, z którymi Medicover Sp. z o. o. ma podpisane umowy o współpracy.

#### **1. Standard hospitalizacji planowej:**

##### **a) Standard pobytu dla osób dorosłych:**

- W Szpitalu Medicover pobyt w pokoju izolowanym.
- W innym szpitalu prywatnym pobyt w pokoju dwuosobowym.
- W szpitalu publicznym (pobyt finansowany przez Medicover) Medicover dołoży wszelkich starań, aby hospitalizacja odbyła się w pokoju o podwyższonym standardzie.



**b) Standard pobytu dla osoby rodzącej:**

- W Szpitalu Medicover poród rodzinny w indywidualnej sali porodowej oraz pobyt w jednoosobowym pokoju poporodowym dla matki i dziecka.
- W innym szpitalu prywatnym pobyt w pokoju dwuosobowym.
- W szpitalu publicznym (pobyt finansowany przez Medicover) Medicover dołoży wszelkich starań, aby hospitalizacja odbyła się w pokoju o podwyższonym standardzie.

**c) Standard pobytu dla dzieci do 3 roku życia:**

- W Szpitalu Medicover pobyt w pokoju z możliwością asysty. Podczas hospitalizacji w Szpitalu Medicover z dzieckiem wskazany jest pobyt rodzica lub opiekuna prawnego.
- W innym szpitalu prywatnym pobyt w pokoju z możliwością pobytu opiekuna prawnego.
- W szpitalu publicznym (pobyt finansowany przez Medicover): Medicover dołoży wszelkich starań, aby hospitalizacja odbyła się w pokoju o podwyższonym standardzie z możliwością pobytu opiekuna prawnego.

**d) Standard pobytu dla dzieci powyżej 3 roku życia:**

- W Szpitalu Medicover pobyt w pokoju z możliwością asysty.
- W innym szpitalu prywatnym pobyt w pokoju dwuosobowym.
- W szpitalu publicznym (pobyt finansowany przez Medicover): Medicover dołoży wszelkich starań, aby hospitalizacja odbyła się w pokoju o podwyższonym standardzie.

**e) Obsługa personelu medycznego:**

Obsługa personelu medycznego zgodnie z zasadami pracy Szpitala lub Placówki Medycznej Medicover.

W przypadku hospitalizacji poza Szpitalem Medicover :

- dyżur pielęgniarski przez całą dobę na życzenie osoby hospitalizowanej,
- odwiedziny pielęgniarki koordynującej hospitalizację raz na dobę.

W przypadku hospitalizacji w Szpitalu Medicover:

- opieka dedykowanej pielęgniarki oraz pomocy pielęgniarskiej,
- opieka Koordynatora Opieki Szpitalnej,
- możliwość wyboru lekarza prowadzącego oraz lekarza operującego spośród lekarzy akredytowanych Medicover – za dodatkową opłatą,
- całodobowy dyżur pielęgniarski – za dodatkową opłatą.

**f) Ogólnopolski Transport Sanitarny związany z hospitalizacją planową w Szpitalu Medicover:**

W przypadku hospitalizacji planowej realizowanej w Szpitalu Medicover, Medicover zapewni na podstawie pisemnej zgody lądowy transport sanitarny do Szpitala Medicover w celu odbycia leczenia, a także lądowy transport sanitarny do wskazanego miejsca na terytorium Polski, po leczeniu w Szpitalu Medicover. Transport sanitarny do Szpitala Medicover oraz ze Szpitala Medicover zapewniany jest wyłącznie w sytuacji, jeżeli istnieją przeciwwskazania medyczne, potwierdzone przez lekarza Szpitala Medicover, do realizacji przejazdu innym środkiem transportu niż medyczny.

Organizacja lądowego transportu sanitarnego odbywa się za pośrednictwem Hot Line Medicover, której personel określi, na podstawie możliwych do uzyskania wiadomości a w szczególności dokumentacji dotyczącej stanu zdrowia pacjenta, czy organizacja transportu jest wskazana w danym przypadku medycznym. Medicover zastrzega sobie prawo odmowy transportu sanitarnego w przypadku istnienia przeciwwskazań medycznych do takiego transportu. Ponadto Medicover nie ponosi żadnej odpowiedzialności za przyjęcie do szpitala, z którym Medicover nie ma podpisanej umowy o współpracy i nie realizuje transportu do takiego szpitala, jeśli nie potwierdził on gotowości przyjęcia Pacjenta.

**2. Diagnostyka Hospitalizacyjna:**

**a) Badania cytologiczne i histopatologiczne:**

- Badanie histopatologiczne materiału pooperacyjnego

**b) Biochemia:**

- Bilirubina całkowita - krew pępowinowa
- Fenyloalanina - surowica
- Gazometria - krew pępowinowa
- Gazometria - krew tętnicza
- Gazometria - krew włosniczkowa
- Kwas mlekowy - krew pępowinowa
- Osmolarność - mocz
- Osmolarność - surowica

**c) Biopsje:**

- Biopsja pęcherza moczowego- mapping
- Biopsja płuca, przezskórna igłowa pod kontrolą CT + cytologia
- Biopsja przewodu pokarmowego
- Biopsja wątroby gruboigłowa

**d) Diagnostyka endoskopowa:**

- Cystoskopia
- ECPW
- ECPW z usunięciem złogów
- Endoskopowa abłacja argonem śluzówki Barretta ze znieczuleniem
- Przezskórna endoskopowa gastrostomia (PEG)

**e) Diagnostyka kardiologiczna:**

- Badanie elektrofizjologiczne serca
- Stymulacja przezprzełykowa
- Test pochyleniowy TILT

**f) Diagnostyka neurologiczna:**

- EEG - 24 godzinny zapis wideo EEG
- EEG Elektroencefalografia - u noworodka
- Inwazyjny test infuzyjny -Wodogłowie
- Punkcja łądźwiowa

**g) Hormony:**

- TSH w teście z tyreoliberyną - 30 min
- TSH w teście z tyreoliberyną - 60 min

**h) Inna diagnostyka:**

- Próba prowokacyjna z dobraniem leku
- Test z surowicą autologiczną

**i) Inne badania laboratoryjne:**

- Kamień żółciowy - badanie składu

**j) Inne badania obrazowe:**

- Aortonefrografia
- Arteriografia
- Kawografia
- Koronarografia
- Splenoportografia

**k) Posiewy bakteryjne:**

- Badanie popłuczyn pęcherzyk-oskrzel. BAL
- Posiew aspiratu z drzewa oskrzelowego
- Posiew fragmentu tkanek
- Posiew krwi - beztlenowy
- Posiew krwi tlenowy
- Posiew odchodów z jamy macicy (tlenowy i beztlenowy)
- Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w kier.grzybów
- Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego
- Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego - beztlenowe
- Posiew płynu mózgowo-rdzeniowego w kierunku BK
- Posiew treści żołądkowej
- Posiew wód płodowych (tlenowy i beztlenowy)
- Posiew wymazu nosa w kierunku MRSA
- Posiew wymazu w kier. MRSA
- Posiew wymazu z jamy macicy

- Posiew wymazu z jamy otrzewnej
- Posiew wymazu z odbytu w kierunku MRSA
- Posiew wymazu z przetoki
- Posiew wymazu ze sromu
- Posiew z cewnika
- Posiew z cewnika naczyniowego metodą Maki
- Posiew z endoprotezy
- Posiew z protezy naczyniowej
- Posiew z rurki intubacyjnej
- Posiew z rurki tracheotomijnej
- Posiew z zastawki
- Posiew żółci

**l) RTG:**

- Kontrola radiologiczna położenia kaniuli w naczyniu

**m) Serologia grup krwi:**

- Grupa krwi noworodków matek 0 oraz Rh ujemny
- Kwalifikacja do podania immunoglobuliny IgG anty D
- Próba zgodności (2 jednostki)
- Próba zgodności (3 jednostki)
- Próba zgodności (4 jednostki)
- Próba zgodności (5 jednostek)
- Próba zgodności z kontrolą grupy krwi dawcy – donacja

**n) Toksykologia i monitorowanie poziomu leków:**

- Methemoglobina
- Salicylany

**o) Tomografia komputerowa:**

- Angiotomografia komputerowa: naczyń mózgowych, szyjnych i kręgowych, aorty piersiowej i tętnic płucnych, aorty brzusznej
- Opis CT z innej placówki
- Podanie kontrastu CT doustny
- Podanie kontrastu CT dożylny 100ml
- Podanie kontrastu CT dożylny 150ml
- Podanie kontrastu CT dożylny 50ml

**p) Rezonans magnetyczny**

- Opis MRI z innej placówki
- Podanie kontrastu Gadovist 10 ml
- Podanie kontrastu Gadovist 2,5 ml
- Podanie kontrastu Gadovist 5 ml
- Podanie kontrastu Gadovist 7,5 ml
- Podanie kontrastu Magnevist 10 ml
- Podanie kontrastu Magnevist 15 ml
- Podanie kontrastu Magnevist 20 ml
- Podanie kontrastu Magnevist 25 ml
- Podanie kontrastu Magnevist 5 ml
- Podanie kontrastu Multihance 10 ml
- Podanie kontrastu Multihance 15 ml
- Podanie kontrastu Multihance 5 ml

**q) USG**

- Endosonografia przewodu pokarmowego
- USG Doppler tętnic wewnątrzczaszkowych

**3. Hospitalizacje:**

- Hospitalizacja w warunkach oddziału chirurgicznego
- Hospitalizacja w warunkach oddziału ginekologicznego
- Hospitalizacja w warunkach oddziału internistycznego
- Hospitalizacja w warunkach oddziału kardiologicznego
- Hospitalizacja w warunkach oddziału laryngologicznego
- Hospitalizacja w warunkach oddziału neurochirurgicznego
- Hospitalizacja w warunkach oddziału okulistycznego
- Hospitalizacja w warunkach oddziału ortopedycznego
- Hospitalizacja w warunkach oddziału pediatrycznego
- Hospitalizacja w warunkach oddziału urologicznego
- Pobyt w oddziale OIT/Neonatologii; noworodki; uzasadniony bezwzględnie wskazaniami medycznymi

- Pobyt w oddziale OIT; dorośli uzasadniony bezwzględnie wskazaniami medycznymi
- Pobyt w oddziale OIT; dzieci uzasadniony bezwzględnie wskazaniami medycznymi
- Postępowanie zachowawcze i diagnostyczne w ginek. i położnictwie wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi
- Postępowanie zachowawcze i diagnostyczne w laryngologii wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi
- Postępowanie zachowawcze i diagnostyczne w ortopedii wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi
- Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób nerek wymagające hospitalizacji, uzasadnione bezwzględnie wskazaniami medycznymi
- Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób płuc wymagające hospitalizacji, uzasadnione bezwzględnie wskazaniami medycznymi
- Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób ukł. narządu ruchu wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi
- Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób układu krwiotwórcz. wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi
- Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób układu pokarmowego wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi
- Postępowanie zachowawcze i diagnostyka chorób wątroby wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi
- Postępowanie zachowawcze i diagnostyka w chorobach skóry wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi
- Postępowanie zachowawcze i diagnostyka w neurologii wymagające hospitalizacji, uzasadnione bezwzględnie wskazaniami medycznymi
- Postępowanie zachowawcze w placówce/oddziale chorób zakaźnych wymagające hospitalizacji, uzasadnione wskazaniami medycznymi

**4. Procedury anestezyjologiczne:**

- Ciągłe podawanie leków znieczulenia miejscowego (PCA)
- Inne rodzaje wentylacji mechanicznej (HFV, HFO)
- Intubacja nosowotchawicza
- Intubacja ustnotchawicza
- Intubacja z użyciem fiberoskopu
- Krótkie znieczulenie dożylnie
- Mechaniczna wentylacja
- Monitorowanie EKG
- Monitorowanie innych ważnych parametrów
- Monitorowanie parametrów oddychania
- Monitorowanie podstawowych parametrów życiowych (EKG, saturacja, ciśnienie tętnicze, kapnografia)
- Nakłucie tętnicy jednorazowe do badań
- Nakłucie tętnicy w celu pomiaru ciśnienia tętniczego krwi
- Nieinwazyjny automatyczny pomiar ciśnienia tętniczego krwi
- Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego krwi
- Ocena stopnia świadomości pacjenta
- Ocena śmierci mózgu
- Odbarczanie tamponady osierdzia (Nakłucie worka osierdziowego – perikardiocenteza)
- Odcinkowe znieczulenie dożylnie
- Ostryknięcie brzegów rany pooperacyjnej
- Podanie dostawowe leków znieczulenia miejscowego
- Pomiar ciśnienia ośrodkowego żylnego
- Pomiar ciśnienia tętnicy płucnej i rzutu serca
- Pośredni masaż serca
- Prowadzenie wspomaganego oddechu (SIMV, PSV)
- Przetoczenie jednej jednostki krwi
- Przetoczenie preparatów krwiopochodnych
- Pulsoksymetria z użyciem czujnika
- Resuscytacja krążeniowo-oddechowa
- Resuscytacja oddechowa
- Sedacja do zabiegu
- Toaleta dróg oddechowych pacjenta niezaintubowanego
- Toaleta dróg oddechowych pacjenta zaintubowanego

- Tracheostomia
  - Wlewki doodbytnicze
  - Wprowadzenie zgłębnika dożołądkowego
  - Wspomaganie oddychania (CPAP)
  - Wstrzyknięcie krwi do przestrzeni zewnątrzoponowej po nakłuciu opony twardej (BLOOD PATCH)
  - Wstrzyknięcie lub wlew antybiotyków
  - Wstrzyknięcie lub wlew innej substancji profilaktycznej lub terapeutycznej
  - Wstrzyknięcie/ infuzja płynów
  - Wymiana rurki intubacyjnej
  - Wymiana rurki tracheostomijnej
  - Zakładanie dożylnego wkłucia obwodowego
  - Założenie cewnika Swan-Ganza
  - Założenie wkłucia do żyły centralnej
  - Założenie wkłucia do żyły centralnej pod kontrolą USG
  - Znieczulenie ogólne dotchawicze do 1 godziny
  - Znieczulenie ogólne dotchawicze z automatycznym monitorowaniem więcej niż dwóch parametrów
  - Znieczulenie ogólne dotchawicze z monitorowaniem funkcji życiowych pacjenta
  - Znieczulenie ogólne dotchawicze, znieczulenie regionalne w tym znieczulenie do zabiegów endoskopowych
  - Znieczulenie ogólne dożylnie do zabiegów krótkotrwałych
  - Znieczulenie ogólne z użyciem maski kraniowej do 1 godziny
  - Znieczulenie ogólne, dożylnie bez intubacji
  - Znieczulenie podpajęczynówkowe ciągłe
  - Znieczulenie podpajęczynówkowe do cięcia cesarskiego
  - Znieczulenie podpajęczynówkowe połączone ze znieczuleniem zewnątrzoponowym do 1 godziny
  - Znieczulenie podpajęczynówkowe z sedacją
  - Znieczulenie spłotów/nerwów obwodowych
  - Znieczulenie spłotów/nerwów obwodowych pod kontrolą USG
  - Znieczulenie spłotów/nerwów obwodowych z użyciem elektrostymulacji
  - Znieczulenie z użyciem maski kraniowej
  - Znieczulenie zewnątrzoponowe
  - Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe do 1 godziny
  - Znieczulenie zewnątrzoponowe ciągłe z podpajęczym
  - Znieczulenie zewnątrzoponowe do porodu fizjologicznego
- 5. Procedury chirurgiczne:**
- Amputacja kończyny dolnej
  - Amputacja przodostopia kończyny dolnej
  - Angioplastyka tętnic wieńcowych (PTCA)
  - Aterektomia - aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych
  - Aterektomia innych tętnic
  - Aterektomia tętnic goleni
  - Badanie wewnątrznaczyniowe IVUS
  - Biopsja operacyjna guza szyi, u dzieci
  - Biopsja węzłów chłonnych jamy brzusznej, u dzieci
  - Biopsja węzłów chłonnych jamy brzusznej metoda laparoskopową, u dzieci
  - Biopsja zmiany w jamie otrzewnej, u dzieci
  - Biopsja/wycięcie zmiany nieprzekraczające 5 cm średnicy ze ściany klatki piersiowej/żeber
  - Biopsja/wycięcie zmiany ze ściany klatki piersiowej/żeber z rekonstrukcją
  - Brzuszo-kroczone wycięcie odbytnicy
  - Całkowite usunięcie płuca
  - Chirurgiczne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego
  - Cholecystektomia klasyczna z rewizją pżw z powodu kamicy przewodu żółciowego bez zapalenia pęcherzyka żółciowego
  - Cholecystektomia klasyczna z rewizją pżw z powodu kamicy przewodu żółciowego z zapaleniem pęcherzyka żółciowego
  - Cholecystektomia klasyczna z rewizją pżw z zapaleniem dróg żółciowych
  - Cholecystektomia klasyczna, u dzieci
  - Cholecystektomia laparoskopowa, u dzieci
  - Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - duży endowaskularny zabieg naprawczy
  - Choroby krwotoczne naczyń mózgowych - średni endowaskularny zabieg naprawczy
  - Częściowa resekcja wątroby (hemihepatektomia)
  - Częściowe usunięcie śledziony bądź fenestracja zmian torbielowatych umiejscowionych biegunowo w śledzionie, u dzieci
  - Diagnostyczne endoskopowe badanie nerki z biopsją zmiany chorobowej nerki
  - Drenaż odbarczający/ssący jamy opłucnej
  - Embolizacja lub zamknięcie naczyń mózgowych przy pomocy spiral - Embolizacja tętniaków obwodowych
  - Embolizacja narządowa bez użycia leków
  - Enderterektomia z łatką naczyniową - naczyń głowy/szyi - tętnicy szyjnej wspólnej/zewnętrznej/wewnętrznej
  - Enderterektomia z łatką naczyniową - tętnic kończyny dolnej; udowa (wspólna, powierzchowna); podkolanowe; piszczelowe
  - Endoskopowe badanie śródpiersia (mediastinoskopia)
  - Endowaskularne usunięcie ciała obcego z naczynia krwionośnego
  - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty - Endowaskularne zaopatrzenie tętniaka aorty brzusznej/piersiowej (stentgraf)
  - Endowaskularny remodeling naczyń wewnętrzczaskowych
  - Endowaskularny zabieg naprawczy i/ lub zamknięcie tętniaka, wad tętniczo-żylnych (AVM) lub przetok – inne
  - Endowaskularny zabieg naprawczy, embolizacja i/lub zamknięcie malformacji naczyń mózgowych - Embolizacja tętniaków obwodowych
  - Farmakomechaniczna tromboliza izolowana
  - Fenestracja laparoskopowa torbieli wątroby, u dzieci
  - Hamowanie krwawienia przy użyciu sondy bipolarnej
  - Hemikolektomia lewostronna
  - Hemikolektomia lewostronna stapler
  - Hemikolektomia prawostronna
  - Hemikolektomia prawostronna stapler
  - Kalibracja i rozszerzanie cewki moczowej żeńskiej, u dzieci
  - Laparoskopowa adrenalectomia jednostronna
  - Laparoskopowe usunięcie guza jelita grubego
  - Laparoskopowe usunięcie odcinka krętniczo-kątniczego w chorobie Crohna z zespoleniem jelitowym koniec do końca, u dzieci
  - Laparoskopowe usunięcie odcinka krętniczo-kątniczego w chorobie Crohna z wyłonieniem stomii, u dzieci
  - Laparoskopowe usunięcie śledziony, u dzieci
  - Laparoskopowe usunięcie torbieli nerki
  - Laparoskopowe wycięcie torbieli jamy brzusznej (zdwojenie, hamartoma), u dzieci
  - Laparotomia zwiadowcza
  - Leczenie żylaków odbytu metodą RF (radio frequency)
  - Marsupializacja torbieli trzustki
  - Mastektomia podskórna obustronna z implantacją
  - Mastektomia, podskórna
  - Nacięcie i drenaż mnogiego ropnia skóry i tkanek podskórnych u dzieci, poniżej 1 roku życia
  - Nacięcie i drenaż mnogiego ropnia skóry i tkanek podskórnych u dzieci, powyżej 1 roku życia
  - Nacięcie i drenaż pojedynczego ropnia skóry i tkanek podskórnych u dzieci, poniżej 1 roku życia
  - Nacięcie i drenaż pojedynczego ropnia skóry i tkanek podskórnych u dzieci, powyżej 1 roku życia
  - Nacięcie i drenaż, ropnia okołodbytowego, powierzchownie, u dzieci
  - Nacięcie i drenaż, ropnia okołodbytowego, u dzieci
  - Nacięcie ropnia okołodbytniczego - Nacięcie i drenaż ropnia okołodbytniczego dużego
  - Nakłucie jamy brzusznej
  - Obustronne wycięcie sutków - Mastektomia, radykalna z usunięciem węzłów chłonnych pachowych
  - Obustronne wycięcie sutków - Mastektomia, radykalna zmodyfikowana, bez usunięcia mięśnia piersiowego większego
  - Odcięcie przetwałego kikuta pępowiny
  - Odcinkowa resekcja jelita grubego
  - Odcinkowe wycięcie jelita, u dzieci
  - Operacja innej patologii w obrębie pępka, u dzieci
  - Operacja klasyczna refluksu żołądkowo-przełykowego metodą Nissena, u dzieci





# MEDICOVER

## PROGRAM OPIEKI MEDYCZNEJ "ZDROWIE PRESTIGE"

### - ZAKRES USŁUG

- Operacja klasyczna refluksu żołądkowo-przłykowego metodą Toupet, u dzieci
- Operacja mechanicznej niedrożności jelitowej, u dzieci
- Operacja naprawcza pierwotnej przepukliny pachwinowej, wiek 5 lat lub więcej; odprowadzalna
- Operacja naprawcza przepukliny pępkowej, u dzieci powyżej 5 lat
- Operacja naprawcza przepukliny pępkowej, u dzieci poniżej 5 lat; odprowadzalna
- Operacja obustronnej przepukliny pachwinowej
- Operacja perforatorów żyłaków metodą endoskopową
- Operacja przepuklin rozworu przełykowego z fundoplikacją - Przepuklina rozworu przełykowego
- Operacja przepukliny mosznowej jednostronnej/obustronnej - Plastyka przepukliny mosznowej z niedrożnością bez zgorzeli
- Operacja przepukliny mosznowej z zastosowaniem siatki
- Operacja przepukliny pachwinowej jednostronnej/obustronnej - Plastyka przepukliny pachwinowej z niedrożnością bez zgorzeli
- Operacja przepukliny pachwinowej obustronna metodą laparoskopową
- Operacja przepukliny pępkowej
- Operacja przepukliny udowej
- Operacja przepukliny z zastosowaniem siatki (PHS)
- Operacja Refluksu żołądkowo-przłykowego + gastrostomia, u dzieci
- Operacja refluksu żołądkowo-przłykowego metodą Nissena w laparoskopii,
- Operacja refluksu żołądkowo-przłykowego metodą Toupet a w laparoskopii
- Operacja skrętu torbieli jajnika u dzieci poniżej 4. tygodnia życia
- Operacja skrętu torbieli jajnika u dzieci powyżej 4 tygodnia życia
- Operacja szczeliny odbytu
- Operacja szczeliny odbytu - Szczelina odbytu przewlekła
- Operacja szczeliny odbytu - Szczelina odbytu przewlekła + botox
- Operacja szczeliny odbytu + botox
- Operacja usunięcia tętniaka aorty brzusznej
- Operacja usunięcia żyłaków odbytu (hemoroidów) z użyciem lasera LHP
- Operacja zwężenia połączenia miedniczkowo - moczowodowego
- Operacja żyłaków – kriochirurgia
- Operacja żyłaków kończyny dolnej - duże + SEPS + laser
- Operacja żyłaków kończyny dolnej - średnie + SEPS + laser
- Operacja żyłaków kończyny dolnej metodą RF (radio frequency)
- Operacja żyłaków kończyny dolnej metodą RF (radio frequency), obustronnie
- Operacja żyłaków odbytu (hemoroidów) z użyciem lasera HeLP
- Operacja żyłaków odbytu klasyczna
- Operacja żyłaków powrózka nasiennego (dorośli) - Operacja laparoskopowa żyłaków powrózka nasiennego jednostronna
- Operacja żyłaków powrózka nasiennego (dorośli) - Operacja laparoskopowa żyłaków powrózka nasiennego obustronna
- Operacje plastyki dróg żółciowych
- Operacje tarczycy
- Operacyjna kontrola śródpiersia (mediastinotomia)
- Operacyjne odprowadzenie wgłobionego jelita, u dzieci
- Opracowanie chirurgiczne skóry
- Opracowanie chirurgiczne; skóra, tkanka podskórna i mięśnie
- Opracowanie chirurgiczne; skóra, tkanka podskórna, mięśnie i kości
- Otwarta biopsja płucnej
- Otwarta biopsja płuca
- Otwarta biopsja węzłów chłonnych nadobojczykowych (biopsja Daniela)
- Otwarte pobranie wycinków narządów jamy brzusznej
- Plastyka przepukliny kresy białej
- Plastyka przepukliny nawrotowej
- Plastyka przepukliny pępkowej z niedrożnością bez zgorzeli
- Plastyka przepukliny pooperacyjnej - duża
- Plastyka przepukliny pooperacyjnej - mała
- Podwiązanie i wycięcie żyłaków – Żył kończyny dolnej (udowe) - Operacja żyłaków kończyny dolnej - duże + laser
- Polipektomia w przełyku lub w żołądku z badaniem histopatologicznym
- Pomost aorta - tętnica kręzkowa górna
- Pomost aorta - tętnica nerkowa
- Pomost aortalno - biodrowy
- Pomost aortalno - biodrowy do tętnicy podkolanowej
- Pomost aortalno - dwubiodrowy
- Pomost aortalno - dwuudowy
- Pomost aortalno - podkolanowy
- Pomost aortalno - trzewny
- Pomost aortalno - udowy
- Pomost biodrowo - udowy
- Pomost pachowo - ramienny
- Pomost pachowo - udowy powierzchowny
- Pomost podkolanowo - podkolanowy
- Pomost podobojczykowo - podobojczykowy
- Pomost podobojczykowo - szyjny
- Pomost ramiennie - ramienny
- Pomost szyjno - szyjny
- Pomost tętnica szyjna wspólna - tętnica podobojczykowa
- Pomost tętnica wątrobowa - tętnica biodrowa wspólna-tętnica nerkowa
- Pomost udowo - piszczelowy
- Pomost udowo - podkolanowy
- Pomost udowo - strzałkowy
- Pomost udowo - udowy
- Pomostowanie tętnic obwodowych
- Przeszczep aortalno lub biodrowo - udowy
- Przetoka odbytu
- Przetoka wrotno-systemowa (TIPS)
- Przeszkórna angioplastyka (PTA) - aorty, tętnic biodrowych, udowych, podkolanowych - PTA tętnicy biodrowej/udowej
- Przeszkórna angioplastyka (PTA) - naczynia kończyny górnych - PTA tętnic obwodowych
- Przeszkórna angioplastyka (PTA) - tętnic голени - PTA tętnic obwodowych
- Przeszkórna angioplastyka (PTA) - tętnic trzewnych - PTA tętnicy nerkowej z wszczepieniem stentu
- Przeszkórna angioplastyka (PTA) żylna
- Przeszkórna angioplastyka (PTA) żylna IVUS
- Przeszkórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy kręgosłupowej - PTA tętnic obwodowych
- Przeszkórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy podstawnej - PTA tętnic obwodowych
- Przeszkórna angioplastyka lub aterektomia tętnicy szyjnej - PTA ze stentowaniem tętnicy szyjnej
- Przeszkórne założenie przetoki nerkowej
- Radykalne wycięcie sutka - Mastektomia, radykalna z usunięciem węzłów chłonnych pachowych
- Radykalne wycięcie sutka - Mastektomia, radykalna zmodyfikowana, bez usunięcia mięśnia piersiowego większego
- Reoperacja po zabiegu usunięcia tarczycy (Rethyreoidectomia)
- Resekcja guza jelita grubego z odtworzeniem ciągłości przewodu pokarmowego
- Resekcja guza jelita grubego z wyłonieniem stomii
- Resekcja guza odbytnicy - dostęp przezodbytniczy
- Resekcja guza śródpiersia
- Resekcja odcinkowa jelita cienkiego
- Resekcja poprzecznicy
- Resekcja poprzecznicy stapler
- Rewizja przetoki jelita grubego - Wyłonienie przetoki jelita grubego
- Rozszerzanie przełyku (bez kosztu protezy)
- Rozszerzanie przełyku rozszerzaczem Starka
- Segmentowa resekcja płuca
- Skleroterapia żyłaków podudzia kończyny dolnej (piankowa)
- Skleroterapia żyłaków przełyku i żołądka przy użyciu Polidocanolu
- Skleroterapia żyłaków żyły odpiszczelowej / odstrzałkowej kończyny dolnej pod kontrolą USG (piankowa)
- Strumektomia subtotalna z badaniem histopatologicznym
- Strumektomia totalna
- Sympatektomia
- Tymektomia (wycięcie grasicy)
- Udrożnienie przeszczepu naczyniowego
- Udrożnienie tętnicy obwodowej



- Udrożnienie tętnicy obwodowej z wszyciem łaty
  - Udrożnienie tętnicy szyjnej wewnętrznej jednostronne
  - Umocowanie ruchomej nerki
  - Unieruchomienie wypadnięcia odbytnicy
  - Usunięcie ciała obcego ze światła jelita
  - Usunięcie filtra z żyły głównej
  - Usunięcie jądra u dorosłych
  - Usunięcie płata płucnego
  - Usunięcie podpowięziowe żyłaków kończyn dolnych - SEPS
  - Usunięcie śledziony w chorobach hematologicznych, u dzieci
  - Usunięcie torbieli dermoidalnej, u dzieci
  - Wideoorakoskopia pleurodeza jamy opłucnowej talkiem
  - Wprowadzenie filtra czasowego do żyły głównej
  - Wprowadzenie filtra stałego do żyły głównej
  - Wtórne zamknięcie rany chirurgicznej/jej rozejście, rozległe/skomplikowane
  - Wycięcie całkowite żołądka (gastrektomia) metodą klasyczną
  - Wycięcie części (fragmentu) żołądka
  - Wycięcie guza przełyku
  - Wycięcie guza przepony
  - Wycięcie kwadrantu piersi
  - Wycięcie kwadrantu sutka/wyłuszczenie guza sutka oraz węzłów pachowych/węzła wartownika - Częściowe usunięcie gruczołu piersiowego; z limfadenektomią pachową/wycięcie węzła wartowniczego
  - Wycięcie nerki przez jamę otrzewnej
  - Wycięcie nerki z dojścia lędźwiowego
  - Wycięcie pęcherzyka żółciowego - Cholecystektomia klasyczna z powodu kamicy i ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego
  - Wycięcie pęcherzyka żółciowego - Cholecystektomia laparoskopowa z powodu kamicy i ostrego zapalenia pęcherzyka żółciowego
  - Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą klasyczną - Cholecystektomia klasyczna (bez zapalenia pęcherzyka żółciowego)
  - Wycięcie pęcherzyka żółciowego metodą laparoskopową - Cholecystektomia laparoskopowa (bez zapalenia pęcherzyka żółciowego)
  - Wycięcie pojedynczych torbieli nerki przez dojście lędźwiowe
  - Wycięcie sutka - Mastektomia prosta z badaniem węzłów chłonnych pachowych (z biopsją węzła wartowniczego)
  - Wycięcie śledziony
  - Wycięcie tarczycy całkowite z limfadenektomią
  - Wycięcie tarczycy częściowe - Wycięcie tarczycy - dwustronna
  - Wycięcie tarczycy częściowe (wycięcie płata)
  - Wycięcie torbieli bąblowcowej wątroby, u dzieci
  - Wycięcie torbieli skórzastej/zatoki włosowej
  - Wycięcie torbieli włosopochodnej
  - Wycięcie trzustki
  - Wycięcie tylnej krypty
  - Wycięcie uchyłku Meckla metodą laparoskopową, u dzieci
  - Wycięcie uchyłku Meckla, u dzieci
  - Wycięcie węzłów chłonnych pachowych
  - Wycięcie węzłów chłonnych pachwinowo-biodrowych
  - Wycięcie węzłów chłonnych pachwinowych
  - Wycięcie węzłów chłonnych szyjnych
  - Wycięcie wodniaka jądra, u dzieci
  - Wycięcie wodniaka powrózka nasiennego, u dzieci
  - Wycięcie wyrostka robaczkowego
  - Wycięcie wyrostka robaczkowego laparoskopowo, u dzieci
  - Wycięcie wyrostka robaczkowego metodą laparoskopową
  - Wycięcie wyrostka robaczkowego powikłanego z zapaleniem otrzewnej, u dzieci
  - Wycięcie wyrostka robaczkowego, u dzieci
  - Wycięcie wyrostka robaczkowego, z wycięciem uchyłku Meckla, u dzieci
  - Wycięcie wyrostka robaczkowego/skomplikowane
  - Wycięcie żyłaków kończyny dolnej (miniflektomia) metodą RF (radio frequency)
  - Wykrzepienie tętniaka
  - Wytonienie stomii dwulufowej, u dzieci
  - Wyłuszczenie torbieli bąblowcowej wątroby metodą laparoskopową, u dzieci
  - Wytworzenie przetoki żołądka
  - Wytworzenie sztucznego odbytu
  - Zabieg poszerzania przełyku metodą endoskopową
  - Zabiegi hybrydowe w obrębie naczyń obwodowych
  - Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny
  - Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z pw i dstrzało
  - Zabiegi naczyniowe w obszarze brzuszny z pw i reoperacje
  - Zabiegi przy użyciu koagulacji argonowej (hamowanie krwawień, udrażnianie stenozy nowotworowej przełyku)
  - Zakładanie opasek gumowych na żyłki przełyku
  - Założenie gastrostomii metodą Kadera, u dzieci
  - Założenie gastrostomii metodą laparoskopową, u dzieci
  - Zamknięcie tętniaka klejem tkankowym
  - Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylny spiralami embolizacyjnymi
  - Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylny stentem krytym
  - Zaopatrzenie przetoki tętniczo-żylny środkami embolizacyjnymi - inne
  - Zaopatrzenie tętniaka spiralami embolizacyjnymi
  - Zaopatrzenie tętniaka stentem krytym
  - Zespolenie podobojczykowo - szyjne
- 6. Procedury ginekologiczne:**
- Amputacja nadpochwowa trzonu macicy, bez usunięcia przydatków
  - Amputacja nadpochwowa trzonu macicy, z usunięciem jajowodu, z usunięciem jajnika
  - Amputacja szyjki macicy
  - Całkowita brzuszna histerektomia (trzon i szyjka), z usunięciem jajowodu/ów i jajnika/ów, z koluouretrocystopeksją
  - Całkowita brzuszna histerektomia z usunięciem jajowodu/ów i jajnika/ów - z częściowym wycięciem pochwy
  - Embolizacja mięśniaków macicy
  - Histerektomia pochwowa
  - Histerektomia pochwowa, z podwieszeniem pochwy, cewki moczowej i pęcherza moczowego
  - Histerektomia pochwowa, z usunięciem jajowodu i jajnika, z operacją naprawczą przepukliny jelita
  - Histerektomia pochwowa, z usunięciem jajowodu i jajnika
  - Histerektomia pochwowa; z operacją naprawczą przepukliny jelita(enterocoele), z całkowitym/częściowym wycięciem pochwy
  - Indukcja porodu ciąży martwej powyżej 22. tygodnia
  - Koluouretrocystopeksja - podwieszenie szyjki macicy, pochwy, cewki moczowej, pęcherza moczowego - z kontrolą endo., laparoskopowo
  - Laparoscopia operacyjna z histerektomią przezpochwową, z usunięciem jajowodu i jajnika
  - Laparoscopia, operacyjna, wycięcie mięśniaków
  - Laparoscopia, operacyjna, z histerektomią przezpochwową
  - Laparoskopowa kauteryzacja torebek jajników lub/i biopsja jajników
  - Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej - Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej; z wycięciem jajowodu lub/i wycięciem jajnika
  - Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej -Laparoskopowe leczenie ciąży ektopowej; bez wycięcia jajowodu i/lub wycięcia jajnika
  - Laparoskopowe podwieszenie pochwy lub macicy
  - Laparoskopowe wycięcie przydatków (jajnika) - z badaniem hist.-pat., jedno/obustronnie
  - Laparoskopowe wycięcie przydatków (jajowodów) - z badaniem hist.-pat., jedno/obustronnie
  - Laparoskopowe wycięcie torbieli okołojajowodowej - Laparoscopia operacyjna, z/bez uwolnienia wzrostów, biopsja jajnika
  - Laparoskopowe wyłuszczenie torbieli jajników; z laparotomią lub bez; z badaniem histopatologicznym
  - Laparoskopowe zniszczenie zmian przydatków
  - Laparoskopowe zniszczenie zmiany jajnika
  - Laparoscopia diagnostyczna
  - Nacięcie i drenaż krwiaka pochwy po porodzie
  - Nadpochwowe wycięcie trzonu macicy metodą laparoskopową z przydatkami lub bez

- Operacja naprawcza krocza
  - Operacja nietrzymania moczu z użyciem taśmy TVT/TOT - Operacja podwieszająca z powodu wysiłkowego nietrzymania moczu
  - Operacja plastyczna pochwy z powodu nietrzymania moczu i obniżenia ścian pochwy
  - Operacja usunięcia macicy, jajowodu i jajnika, z podwiesz. pochwy - Całkowita brzuszna histerektomia; z kolpouretrocystopeksją
  - Operacja usunięcia macicy, z usunięciem jajowodu i jajnika - Całkowita, brzuszna histerektomia, z częściowym wycięciem pochwy
  - Operacja z powodu zatrzymania moczu, korekta chirurgiczna erozji taśmy
  - Operacja zamykająca pochwę
  - Podanie immunoglobuliny anti-D
  - Podanie immunoglobuliny anti-D 50 µg
  - Preindukcja lub/i indukcja porodu
  - Przebrzuszna amniotomia - obejmuje kontrolę ultrasonograficzną
  - Przepochwowe wycięcie macicy i plastyka krocza
  - Punkcja naczynia płodowego, kordocenteza (wewnątrzmaciczna)
  - Szycie pochwy - po porodzie
  - Terapeutyczna redukcja objętości płynu owodniowego
  - Usunięcie jajnika
  - Usunięcie macicy z wycięciem pochwy; z operacją naprawczą przepukliny jelita
  - Usunięcie torbieli jajnika drogą brzuszną
  - Usunięcie torbieli jajnika metodą laparoskopową
  - Wulwektomia, prosta; częściowa
  - Wycięcie endometriozy z blizny z otwarciem jamy brzusznej
  - Wycięcie lub zniszczenie zmiany chorobowej pochwy, zmiany rozległe
  - Wycięcie macicy, z operacją naprawczą przepukliny jelita
  - Wycięcie mięśniaków macicy - dostęp brzuszny
  - Wycięcie zmiany, srom; rozległe
  - Wyłyżeczkowanie macicy po poronieniu - ciąża obumarła, poronienie zatrzymane
  - Zabieg usunięcia ropnia w obrębie krocza po porodzie
- 7. Procedury kardiologiczne:**
- Ablacja Carto prosta
  - Ablacja Carto złożona
  - Ablacja prosta
  - Ablacja zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego
  - Ablacja zaburzeń rytmu z wykorzystaniem systemu elektroanatomicznego 3D
  - Ablacja złożona
  - Choroby zastawek serca
  - Defibrylator dwujamowy, wszczępienie bez kosztu stymulatora
  - Defibrylator jednojamowy, wszczępienie, bez kosztu stymulatora
  - Defibrylator jednojamowy, wymiana bez kosztu stymulatora
  - Defobrylator dwujamowy, wymiana bez kosztu stymulatora
  - Inne operacje serca (osierdzia) - pericardiectomy
  - Kardiowersja elektryczna
  - Kardiowersja farmakologiczna
  - Koronaroplastyka balonowa dwunaczyniowa bez stentów
  - Koronaroplastyka balonowa dwunaczyniowa z dwoma stentami
  - Koronaroplastyka balonowa jednonaczyniowa bez stentu (w tym koronarografia)
  - Koronaroplastyka balonowa z więcej niż dwoma stentami
  - Koronaroplastyka jednonaczyniowa z jednym stentem
  - Leczenie zabiegowe zaburzeń rytmu
  - Operacja naprawcza defibrylatora (+EPS) bez kosztu stymulatora
  - Operacja naprawcza układu stymulującego bez kosztu stymulatora
  - OZW - leczenie inwazyjne
  - OZW - leczenie z zastosowaniem leku trombolitycznego drugiej/ trzeciej generacji
  - OZW bez uniesienia ST
  - Plastyka tętnic szyjnych oraz pomosty aortalno - wieńcowe
  - Plastyka zastawki mitralnej
  - Pomostowanie aortalno-wieńcowe (by – pass)
  - Pomostowanie naczyń wieńcowych z plastyką
  - Pomosty aortalno - wieńcowe w zawale zagrażającym (operacja w trybie "urgent")
  - Proteza sztuczna aorty wstępującej i/lub łuku bez kosztu protezy
  - Przeciek wokół zakażonej sztucznej zastawki (operacja w trybie "urgent")
  - Przeskórna angioplastyka tętnic wieńcowych (PTCA) z wszczępieniem stentu niepokrywanego
  - Przeskórne zamknięcie nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych i zewnątrzsercowych
  - Rewaskularyzacja laserowa oraz wszczępienie pomostów aortalno - wieńcowych
  - Rewaskularyzacja wieńcowa (wszczępienie pomostów żylnych i/lub tętniczych) "na bijącym sercu" bez krążenia
  - Rewaskularyzacja wieńcowa (wszczępienie pomostów żylnych i/lub tętniczych) w krążeniu pozaustoiowym
  - Stymulator dwujamowy, wszczępienie bez kosztu stymulatora
  - Stymulator dwujamowy, wymiana bez kosztu stymulatora
  - Stymulator jednojamowy, wszczępienie bez kosztu stymulatora
  - Stymulator jednojamowy, wymiana bez kosztu stymulatora
  - Śluzak lewego przedsionka (operacja w trybie "urgent")
  - Usunięcie guza serca
  - Usunięcie przezżylnie elektrod w przypadku powikłań
  - Wszczępienie lub plastyka zastawki mitralnej i pomosty aortalno – wieńcowe bez kosztu zastawki
  - Wszczępienie protezy aorty wstępującej wraz z protezą sztuczną aortalną bez kosztu protezy
  - Wszczępienie stymulatora jedno lub dwujamowego
  - Wszczępienie stymulatora resynchronizującego bez kosztu stymulatora
  - Wszczępienie sztucznej zastawki aortalnej bez kosztu zastawki
  - Wszczępienie sztucznej zastawki aortalnej lub mitralnej z powodu bakteryjnego zapalenia wsierdzia; bez kosztu zastawki
  - Wszczępienie sztucznej zastawki aortalnej lub/i mitralnej z powodu bakteryjnego zapalenia wsierdzia bez kosztu zastawki
  - Wszczępienie sztucznej zastawki mitralnej bez kosztu zastawki
  - Wszczępienie zastawki aortalnej i pomosty aortalno – wieńcowe bez kosztu zastawki
  - Wszczępienie zastawki mitralnej i aortalnej bez kosztu zastawek
  - Wszczępienie zastawki mitralnej oraz plastyka zastawki trójdzielnej bez kosztu zastawki
  - Wycięcie pozawałowego tętniaka lewej komory i/lub wszczępienie pomostów aortalno - wieńcowych
  - Wymiana aorty wstępującej z powodu tętniaka rozwarstwiającego z zastosowaniem sztucznej zastawki aortalnej bez kosztu zastawki
  - Wymiana systemu jednojamowego do dwujamowego bez kosztu stymulatora
  - Zamknięcie pękniętej przegrody międzykomorowej w przebiegu zawału serca (operacja w trybie „urgent”)
- 8. Procedury laryngologiczne:**
- Badanie krtani/laryngoskopia/ w znieczuleniu ogólnym z pobraniem wycinka do badania hist.-pat.
  - Częściowe usunięcie krtani zaliczane do metod pionowych; przednio-boczno-pionowe oglądanie krtani w znieczuleniu miejscowym
  - Częściowe zmniejszenie migdałków podniebiennych
  - Częściowe zmniejszenie migdałków podniebiennych, laser
  - Drenaż ropnia; podszczękowo lub podjęzykowo, wewnątrzustnie
  - Endoskopia nosa/zatok, ( FEOZ/FESS) chirurgiczna; z wykonaniem zespolenia workowo-nosowego
  - Endoskopia nosa/zatok, chirurgiczna; z zaopatrzeniem krwotoku z nosa
  - Endoskopowa operacja czynnościowa zatok przynosowych + Septoplastyka
  - Endoskopowa operacja czynnościowa zatok przynosowych z usunięciem polipów nosa + Septoplastyka
  - Endoskopowa operacja zatok przynosowych (ethmoidektomia całkowita)



# MEDICOVER

## PROGRAM OPIEKI MEDYCZNEJ "ZDROWIE PRESTIGE"

### - ZAKRES USŁUG

- Endoskopowa operacja zatok przynosowych (sphenoidectomia./frontosphenoidectomia./sphenoidectomia.) z usunięciem polipów nosa + Septoplastyka
- Endoskopowa operacja zatok przynosowych (sphenoidectomia./frontosphenoidectomia./sphenoidectomia.) + Septoplastyka
- Endoskopowa operacja zatok przynosowych (ethmoidectomia całkowita) + Septoplastyka
- Endoskopowa operacja zatok przynosowych (sphenoidectomia lub frontosphenoidectomia lub sphenoidectomia)
- Endoskopowa operacja zatok przynosowych (Sphenoidectomia./frontosphenoidectomia./sphenoidectomia) z usunięciem polipów nosa
- Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunięciem polipów nosa (ethmoidectomia całkowita)
- Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunięciem polipów nosa (ethmoidectomia całkowita) + Septoplastyka
- Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunięciem polipów nosa, dzieci
- Endoskopowa operacja zatok przynosowych z usunięciem polipów nosa, dzieci + Septoplastyka
- Endoskopowa operacja zatok przynosowych, dzieci
- Endoskopowa operacja zatok szczękowych z dojścia w przedsionku jamy ustnej metodą Caldwell-Luca - jednostronnie
- Endoskopowa operacja zatok szczękowych z dojścia w przedsionku jamy ustnej metodą Caldwell-Luca - obustronnie
- Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok ( FEOZ/FESS)
- Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok ( FEOZ/FESS) + Septoplastyka + Konchoplastyka metodą Celon/RF lub elektrokoagulacji
- Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok ( FEOZ/FESS) z usunięciem polipów nosa
- Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS) + usun. migdałka gardłowego, nacięc. błony bębenkowej oraz zał. drenażu uszu
- Funkcjonalna Endoskopowa Operacja Zatok (FEOZ/FESS) + usunięcie migdałków podniebiennych i gardłowego
- Konchoplastyka endoskopowa z zastosowaniem shavera (korekta małżowin nosowych dolnych)
- Korekta przegrody nosowej (septoplastyka) w znieczuleniu ogólnym
- Korekta przegrody nosowej (septoplastyka) z operacją gardła metodą Celon/chirurgii radiofalewej
- Laryngoskopia, bezpośrednia, operacyjna, z wycięciem chrząstki nalewkowatej;
- Laryngoskopia, bezpośrednia, operacyjna, z wycięciem guza i/lub dekortykacją strun głosowych lub nagłośni;
- Mastoidektomia; całkowita
- Mikrochirurgia krtani - instrumentalna
- Mikrochirurgia krtani z użyciem lasera CO2
- Myringoplastyka (działania chirurgiczne ograniczone do błony bębenkowej i okolicy pobrania tkanek)
- Nacięcie i drenaż ropnia; pozagardłowego lub przygardłowego, dostęp wewnątrzustny lub zewnętrzny
- Nacięcie krtani ; z usunięciem guza lub torbieli krtani, wycięcie struny głosowej
- Naprawa przetoki okienka okrągłego
- Naprawa przetoki okienka owalnego
- Oczyszczenie, jama wyrostka sutkowatego, proste (np. rutynowe oczyszczenie)
- Oczyszczenie, jama wyrostka sutkowatego, złożone (np. w znieczuleniu lub więcej niż jedno rutynowe czyszczenie)
- Odwarstwienie śluzówki nosa metodą klasyczną
- Oglądanie krtani w świetle stroboskopowym laryngoskopem giętkim lub sztywnym
- Oglądanie krtani - Laryngoskopia, z zastosowaniem fiberoskopu; bez/z usunięciem zmiany i/lub ciała obcego lub pobranie biopsji
- Oglądanie krtani i/lub tchawicy w znieczuleniu ogólnym z możliwością aspiracji
- Operacja naprawcza ubytku w przegrodzie nosa bez kosztu materiałów naprawczych
- Operacja naprawcza w przypadku zarośnięcia nozdrzy tylnych, dostęp wewnątrz nosowy i przez podniebienie
- Operacja zatok szczękowych z dojścia w przedsionku jamy ustnej tzw. met. Caldwell-Luca
- Operacja zatoki szczękowej metodą Caldwell-Luca - jednostronnie
- Operacja zwiadowcza w obrębie ucha środkowego przez nacięcie za małżowiną lub nacięcie przewodu słuchowego
- Operacje ślinianki podżuchwowej
- Operacje ślinianki przyusznej
- Otwarcie zatok z dojścia zewnętrznego
- Płukanie poprzez nakłucie (punkcję); zatoka klinowa
- Przycięcie migdałków podniebiennych z użyciem, lasera, Celon, APC i innych
- Punkcja zatoki czołowej
- Rekonstrukcja przewodu słuchowego zewnętrznego (meatoplastyka) (np. w zwężeniu pourazowym lub na skutek infekcji)
- Septoplastyka + Konchoplastyka endoskopowa z zastosowaniem shavera
- Septoplastyka + Konchoplastyka laserowa
- Septoplastyka + konchoplastyka metodą Olympus Celon
- Septoplastyka + Konchoplastyka, instrumentalna
- Septoplastyka endoskopowa
- Stapedektomia lub stapedektomia z odtworzeniem ciągłości kosteczek, bez zastosowania obcego materiału
- Tamponada tylna
- Tympanoplastyka bez mastoidektomii, operacja pierwsza lub ponowna; bez rekonstrukcji kosteczek słuchowych
- Usunięcie kamieni gruczołu ślinowego; podżuchwowego, podjęzykowego lub przyusznej, nieskomplikowane, wewnątrzustnie
- Usunięcie kamieni gruczołu ślinowego; podżuchwowego, skomplikowane, wewnątrzustnie
- Usunięcie kamieni gruczołu ślinowego; przyusznej, zewnątrzustnie lub skomplikowane wewnątrzustnie
- Usunięcie kłębczaka usznego; przez przewód słuchowy
- Usunięcie kłębczaka usznego; rozszerzone (zewnątrzskroniowe)
- Usunięcie kłębczaka usznego; z dostępu przez wyrostek sutkowaty
- Usunięcie migdała gardłowego z przycięciem migdałków podniebiennych (adenotonsillotomia)
- Usunięcie migdała gardłowego, przycięcie migdałków podniebiennych oraz założenie drenażu uszu w zniecz. ogólnym
- Usunięcie migdała gardłowego, nacięcie błony bębenkowej oraz założenie drenażu uszu w znieczuleniu ogólnym
- Usunięcie migdała gardłowego, pierwotne lub wtórne, niezależnie od wieku; dorośli/dzieci
- Usunięcie migdałków podniebiennych
- Usunięcie migdałków podniebiennych i gardłowego łącznie
- Usunięcie polipów nosa
- Usunięcie rurki wentylującej w znieczuleniu ogólnym
- Uwolnienie zrostów wewnątrznosowych różnymi metodami Celon, plazma, elektrokoagulacja
- Wycięcie polipa nozdrzy tylnych
- Wycięcie polipów nosa
- Wycięcie guza ślinianki przyusznej lub ślinianki przyusznej, z jednostronnym radykalnym usunięciem węzłów chłonnych szyi
- Wycięcie guza ślinianki przyusznej lub ślinianki przyusznej; całkowite, usunięcie en bloc wraz z nerwem twarzowym lub bez
- Wycięcie krtani; subtotalne nadgłośniowe, bez radykalnego usunięcia układu chłonnego szyi
- Wycięcie krtani; totalne, bez radykalnego usunięcia układu chłonnego szyi
- Wycięcie lub zniszczenie, zmiana wewnątrz nosa; dostęp zewnętrzny (rynotomia boczna) lub wewnątrznosowy
- Wycięcie ślinianki podjęzykowej
- Wycięcie ślinianki podżuchwowej
- Wycięcie torbieli ślinianki podjęzykowej, (ranula)
- Wycięcie ucha zewnętrznego; amputacja całkowita
- Wycięcie wyrostka kostnej (wyrostki kostnych), zewnętrzny przewód słuchowy
- Wycięcie/chirurgiczne opracowanie skóry nosa w przypadku guzowatości nosa (rhinophyma)



- Wytworzenie przetoki z torbieli ślinianki podjęzykowej (ranula);
- Wytworzenie przetoki z torbieli ślinianki podjęzykowej (ranula); z zastosowaniem protezy
- Założenie i wymiana protezki głosowej
- Zamknięcie przetoki ustno-szczekowej

**9. Procedury neonatologiczne:**

- Intensyfikacja terapii; niska masa urodzeniowa
- Intubacja dotchawicza noworodka
- Kaniulacja naczyń centralnych u noworodka - z kontrolą radiologiczną położenia kaniuli
- Kaniulacja naczyń obwodowych u noworodka - Wprowadzenie centralnego dościa żylnego z dostępu obwod., z kontrolą radiologiczną
- Monitorowanie funkcji życiowych u noworodka (w systemie 24 godz.)
- Nieinwazyjna oksymetria z płatką ucha lub pulsoksymetria - pojedyncza ocena (między 6-12 godziną życia dziecka).
- Nieinwazyjna oksymetria z płatką ucha lub pulsoksymetria celem oceny saturacji; ocena wielokrotna
- Podanie surfaktantu dotchawczo u noworodka (NICU) - weight 1500-2000g
- Prowadzenie wentylacji mechanicznej u noworodka - Mechaniczna wentylacja poniżej 12 godz.
- Prowadzenie wentylacji mechanicznej u noworodka - Mechaniczna wentylacja powyżej 12 godz.
- Prowadzenie wspomaganego oddechu u noworodka - Inne rodzaje wentylacji mechanicznej (HFV, HFO)
- Prowadzenie wspomaganego oddechu u noworodka - Prowadzenie wspomaganego oddechu CPAP/Infant flow - 1 doba
- Prowadzenie wspomaganego oddechu u noworodka - CPAP/Infant flow - kolejna doba
- Punkcja łędźwiowa, diagnostyczna u noworodka
- Wprowadzenie innych kaniul dotętnicznych u noworodka, w celu pobierania próbek krwi, monitorowania lub transfuzji
- Wprowadzenie kaniul dotętnicznych u noworodka - Nakłucie i cewnikowanie tętnicy obwodowej
- Wprowadzenie kaniuli do tętnicy pępowinowej - Cewnikowanie tętnicy pępowinowej z kontrolą radiologiczną położenia kaniuli
- Wprowadzenie kaniuli do żyły pępowinowej - Cewnikowanie żyły pępkowej noworodka (kontrola radiologiczna)
- Wprowadzenie zgłębników ustno- lub nosowo-żołądkowych u noworodka, wymagające kontroli rentgenotelewizyjnej
- Zabiegi resuscytacyjne noworodka - Resuscytacja oddechowa
- Zabiegi resuscytacyjne u noworodka - Resuscytacja krążeniowo-oddechowa

**10. Procedury neurochirurgiczne:**

- Discektomia łędźwiowa z dostępu bocznego z zastosowaniem technik przezskórnych
- Implantacja zastawki określonego poziomu ciśnienia otwarcia bez kosztu urządzenia antysyfonowego
- Implantacja zastawki programowalnej bez kosztu zastawki
- Krwakiak przymózgowy - ewakuacja
- Krwakiak śródmózgowy - ewakuacja
- Krwotok podpajęczynówkowy - leczenie zachowawcze wraz z drenażem komory
- Leczenie endoskopowe wodogłowia
- Leczenie operacyjne ogniska patologii kostnej w kręgosłupie u chorych, bez kosztów implantów
- Leczenie operacyjne złamania kości pokrywy i/lub podstawy czaszki bez/z płynotokiem; wraz z kosztem środka technicznego
- Leczenie padaczki - stymulacja nerwu błędnego (bez kosztu stymulatora)
- Leczenie padaczki lekoopornej poprzez implantację stymulatora bez kosztu stymulatora
- Leczenie urazu czaszkowo-mózgowego otwartego, drażącego - chirurgiczne zaopatrzenie i/lub plastyka kości czaszki
- Leczenie zespołów bólowych i spastyczności przez implantację
- Mikrochirurgiczna drezotomia
- Mikrochirurgiczne usunięcie dysku łędźwiowego ze stabilizacją międzykolcową
- Nacisnięcie wewnątrzczaszkowe - leczenie zachowawcze

- Nacisnięcie wewnątrzczaszkowe - wszczępienie czujnika ciśnienia śródczaszkowego bez kosztu czujnika
- Nukleoplastyka
- Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowo-łędźwiowym - operacyjne z dostępu tylnego (bez kosztu implantu)
- Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku piersiowym i/lub łędźwiowym - operacyjne z dostępu przedniego (bez kosztu implantu)
- Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przedniego (bez kosztu implantu)
- Odbarczenie kanału kręgowego w odcinku szyjnym - operacyjne z dostępu przez gardło (bez kosztu implantu)
- Odbarczenie operacyjne zwoju nerwu trójdzielnego w odcinku śródczaszkowym (thermorizotomia, gliceroliza)
- Operacja stereotaktyczna w parkinsonizmie, dystonii ogniskowej, drżeniu samoistnym, bólach pochodzenia centralnego
- Operacja zatoki jamistej z usunięciem wyrostka pochylego przedniego
- Operacje jamy Meckela, stoku, szczeliny oczodołowej górnej, oczodołu, zatoki klinowej
- Operacyjne leczenie dyskopatii łędźwiowej - przez laminectomię
- Operacyjne leczenie dyskopatii łędźwiowej - przezskórna laserowa dekompresja dysku
- Operacyjne leczenie dyskopatii łędźwiowej metodą mikrodisektomii
- Operacyjne leczenie dyskopatii piersiowej - przezskórna laserowa dekompresja dysku
- Operacyjne usunięcie ogniska padaczkorodnego
- Operacyjne usuwanie guzów nerwów obwodowych
- Otwarcie czaszki w przebiegu powikłań wewnątrzczaszkowych; zapalenia ucha środkowego
- Plastyka przedniego dołu czaszki - pourazowa (z płynotokiem nosowym)
- Powikłania wewnątrzczaszkowe zapalenia zatok, uszu i procesów ropnych twarzoczaszki - leczenie chirurgiczne
- Przeklinowe leczenie operacyjne gruczolaka przysadki
- Rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczyń i nerwów pierwotna w obrębie ręki lub stopy
- Rekonstrukcja mikrochirurgiczna naczyń lub nerwów w obrębie ręki lub stopy oraz wstawka
- Rekonstrukcja nerwów oraz przeszczep kablowy
- Rekonstrukcje nerwu twarzowego: zespolenie z nerwem podjęzykowym
- Rewizja po operacji krwiaka, wodniaka, guza mózgu
- Stabilizacja kręgosłupa piersiowego lub/i łędźwiowego z dostępu tylnego metodą otwartą lub przezskórnie - 1 poziom
- Stabilizacja kręgosłupa piersiowego lub/i łędźwiowego z dostępu tylnego metodą otwartą lub przezskórnie - każdy dodatkowy poziom
- Stabilizacja międzykolcowa
- Stabilizacja szyjna (stabilizacja z powodu niestabilności C1-C2)
- Stabilizacja szyjno - potyliczna (stabilizacja z powodu niestabilności C0-C1-C2)
- Stereotaktyczna biopsja mózgu
- Usunięcie dysku łędźwiowego z artroplastyką
- Usunięcie dysku piersiowego z dostępu tylnego - bocznego bez stabilizacji
- Usunięcie dysku piersiowego z dostępu tylnego - bocznego ze stabilizacją tylną
- Usunięcie dysku szyjnego z artrodezą (klatka szyjna PEEK)
- Usunięcie dysku szyjnego z artroplastyką
- Usunięcie dysku szyjnego z artroplastyką - reoperacja
- Usunięcie dysku szyjnego z dostępu przedniego ze stabilizacją - 1 poziom (bez kosztu implantów)
- Usunięcie dysku szyjnego z dostępu przedniego ze stabilizacją - 2 poziomy (bez kosztu implantów)
- Usunięcie dysku szyjnego z dostępu przedniego ze stabilizacją - 3 poziomy (bez kosztu implantów)
- Usunięcie guza nerwu VIII (wewnątrzczaszkowo)
- Usunięcie ropniaka, ropnia wewnątrzczaszkowego
- Usunięcie trzonów kręgowych szyjnych ze stabilizacją w celu odbarczenia kanału kręgowego - 1 poziom





# MEDICOVER

## PROGRAM OPIEKI MEDYCZNEJ "ZDROWIE PRESTIGE"

### - ZAKRES USŁUG

- Usunięcie trzonów kręgów szyjnych ze stabilizacją w celu odbarczenia kanału kręgowego - każdy kolejny poziom
  - Uzupełnienie ubytku kości czaszki (bez kosztu płytki)
  - Wewnątrzrdzeniowy guz kanału kręgowego
  - Wszczepienie implantu pniowego (bez kosztu implantu - finansowany z MZ)
  - Wycięcie guza kości sklepienia czaszki
  - Wycięcie guza mózgu OUN - lub mózdzku
  - Wycięcie guza śródrzeniowego
  - Wycięcie guza układu komorowego
  - Wycięcie naczyniaka mózgu
  - Wycięcie nerwu czaszkowego obwodowego
  - Zabieg neurodestrukcyjny wykonywany u chorych z bólem przewlekłym - neuroлиза chemiczna
  - Zabieg neurodestrukcyjny wykonywany u chorych z bólem przewlekłym - termolezja, kriolezja
  - Zaklipsowanie tętniaka przedniego odcinka koła tętniczego mózgu
  - Zaklipsowanie tętniaka tylnego odcinka koła tętniczego mózgu
  - Zapalenie kości pokrywy czaszki - leczenie operacyjne, kraniektomia
  - Zewnątrzrdzeniowy guz kanału kręgowego
  - Złamanie kości pokrywy czaszki-trepanacja zwiadowcza, otworkowa i/lub odgłobienie
  - Złamanie środkowego lub przedniego dołu czaszki z płynotokiem usznym - plastyka środkowego dołu czaszki
- 11. Procedury okulistyczne:**
- Egzenteracja oczodołu
  - Enukleacja (usunięcie gałki ocznej)
  - Enukleacja gałki ocznej z wszczepieniem implantu (bez kosztu implantu)
  - Odwarstwienie siatkówki - opasanie gałki ocznej z jednoczasową witrektomią tylną bez oleju silikonowego
  - Odwarstwienie siatkówki - opasanie gałki ocznej z jednoczasową witrektomią tylną z użyciem oleju silikonowego i/lub dekaliny
  - Odwarstwienie siatkówki - operacja siatkówki odwarstwionej z założeniem plomby lub/i opasaniem
  - Operacja oka po urazie z użyciem fakoemulsyfikatora//witrektomia
  - Operacja plastyczna i rekonstrukcja w komorze przedniej usunięcie ciała obcego niemagnetycznego z wnętrza oka
  - Operacja przeciwjaskrowa przetokowa, sklerektomia głęboka, wiskokanalostomia
  - Plastyka korekcyjna zniekształceń bliznowatych i ubytków pourazowych powiek - wycięcie i zszycie
  - Plastyka zrostu spojówkowego - gałkowego z użyciem kształtki akrylowej i wykonywaniem tarsorafii
  - Rekonstrukcja dróg łzowych metodą klasyczną
  - Rekonstrukcja dróg łzowych metodą endoskopową u dorosłych
  - Rekonstrukcja dróg łzowych z czasową intubacją
  - Reoperacja mięśni okoruchowych jednostronna
  - Rewizja przetoki po operacji jaskry
  - Uraz rogówki, twardówki - chirurgiczne zaopatrzenie ran
  - Usunięcie guza oczodołu z plastyką okolicy
  - Usunięcie guza powieki z plastyką
  - Usunięcie wewnątrzgałkowego ciała obcego magnetycznego
  - Usunięcie zmiany tęczówki lub/i z ciałem rzęskowym
  - Wewnątrztorbkowe usunięcie zaćmy z wprowadzeniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej (zabieg jednoetap.) bez kosztu soczewki
  - Witrektomia w komorze przedniej
  - Witrektomia z dostępu tylnego
  - Witrektomia z dostępu tylnego z użyciem silikonu lub/i dekaliny
  - Zewnątrztorbkowe usunięcie zaćmy z wprowadzeniem sztucznej soczewki wewnątrzgałkowej (zabieg jednoetap.) bez kosztu soczewki
  - Zez - leczenie operacyjne
- 12. Procedury ortopedyczne:**
- Artroskopia innych stawów (łokciowy, nadgarstkowy, skokowy)
  - Artroskopia innych stawów (łokciowy, nadgarstkowy, skokowy) u dziecka
  - Artroskopia kolana z części./całk. usunięciem łąkotki, chondroplastyka, synowektomia, usunięcie ciała wolnego, mikrozlamania
  - Artroskopia kolana z szyciem łąkotki (bez kosztu implantów)
  - Artroskopia kolana z usunięciem łąkotki, chondroplastyka, synowektomia, usunięcie ciała wolnego, mikrozlamania u dziecka
  - Artroskopia kolana, uwolnienie troczków bocznych metodą klasyczną, rekonstrukcja troczków przyśrodkowych w zwichnięciu rzepki
  - Artroskopia lecznicza
  - Artroskopia, stawu biodrowego z usunięciem ciała wolnego, chondroplastyką i wycięciem obrąbka panewki stawowej
  - Artroskopia, stawu ramennego z prostą rekonstrukcją tkanek miękkich (średnia)
  - Artroskopia, stawu ramennego z rekonstrukcją tkanek miękkich
  - Artroskopia, stawu ramennego z wycięciem tkanek miękkich (mała)
  - Artroskopia, stawu ramennego; rekonstrukcja obrąbka
  - Artroskopia, stawu ramennego; zeszytie torebki stawowej, ścięgien, stożka rotatorów, usun. ciała wolnego, błony maziowej
  - Artroskopowa rekonstrukcja dwupęczkowa więzadła krzyżowego przedniego
  - Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego
  - Artroskopowa rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego
  - Artroskopowa resekcja barkowa końca obojczyka z akromioplastyką
  - Artrotomia lecznicza
  - Biopsja przeznasadowa otwarta
  - Biopsja przeznasadowa zamknięta
  - Blokada splotu ramiennego
  - Chirurgiczna resekcja barkowego końca obojczyka
  - Discektomia metodą otwartą (jeden poziom)
  - Discektomia metodą otwartą (wiele poziomów) /ze stabilizacją wewnętrzną
  - Discektomia metodą przeskrorną (mikrodiscektomia), jeden poziom
  - Discektomia metodą przeskrorną (mikrodiscektomia), wiele poziomów /ze stabilizacją wewnętrzną
  - Implantacja protezy trzonu bez kosztu protezy
  - Kifoplastyka (jeden poziom)
  - Kifoplastyka (wiele poziomów)
  - Korekcja skoliozy ze stabilizacją przednią kręgosłupa
  - Korekcja skoliozy ze stabilizacją tylną i przednią kręgosłupa
  - Korekcja skoliozy ze stabilizacją tylną kręgosłupa
  - Kyfoplastyka przeskrorna
  - Leczenie met. otwartą złam./zwichn. obojczyka, łopatki, mostka, stawu barkowo-obojczykowego, mostkowo-obojczykowego u dzieci
  - Leczenie metodą otwartą uszkodzeń stawu kolanowego
  - Leczenie metodą otwartą uszkodzeń stawu kolanowego u dzieci
  - Leczenie metodą otwartą uszkodzeń ścięgien prostowników na poziomie ręki, palców
  - Leczenie metodą otwartą złamania kostkowego/uszkodzenia więzadłowego, więzozrostu
  - Leczenie metodą otwartą złamania kostkowego/uszkodzenia więzadłowego, więzozrostu - 2 kostkowe
  - Leczenie metodą otwartą złamania kostkowego/uszkodzenia więzadłowego, więzozrostu - 3 kostkowe
  - Leczenie metodą otwartą złamania kostkowego/uszkodzenia więzadłowego, więzozrostu u dzieci
  - Leczenie metodą otwartą złamania nasady dalszej kości piszczelowej
  - Leczenie metodą otwartą złamania nasady dalszej kości piszczelowej u dzieci
  - Leczenie metodą otwartą złamania nasady dalszej kości udowej, nasady bliższej kości piszczelowej
  - Leczenie metodą otwartą złamania nasady dalszej kości udowej, nasady bliższej kości piszczelowej u dzieci
  - Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości przedramienia - dwie kości
  - Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości przedramienia - jedna kość
  - Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości przedramienia (jedna lub obie) u dzieci

- Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości ramiennej
- Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości ramiennej u dziecka
- Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości udowej/kości piszczelowej
- Leczenie metodą otwartą złamania trzonu kości udowej/kości piszczelowej u dzieci
- Leczenie metodą otwartą złamania/zwicnięcia końca bliższego kości udowej z zespoleniem wewnętrznym
- Leczenie metodą otwartą złamania/zwicnięcia końca bliższego kości udowej z zespoleniem wewnętrznym
- Leczenie metodą otwartą złamania/zwicnięcia łokcia i końca bliższego przedramienia
- Leczenie metodą otwartą złamania/zwicnięcia łokcia i końca bliższego przedramienia
- Leczenie metodą otwartą złamania/zwicnięcia łokcia i końca bliższego przedramienia u dzieci
- Leczenie metodą otwartą złamania/zwicnięcia nasady dalszej kości ramiennej, łokcia i końca bliższego przedramienia
- Leczenie metodą otwartą złamania/zwicnięcia nasady dalszej kości ramiennej, łokcia i końca bliższego przedramienia u dzieci
- Leczenie metodą otwartą złamania/zwicnięcia obojczyka, łopatki, mostka, stawu barkowo obojczykowego, mostkowo obojczykowego
- Leczenie metodą otwartą złamania/zwicnięcia w obrębie nasady bliższej kości ramiennej
- Leczenie metodą otwartą złamania/zwicnięcia w obrębie nasady bliższej kości ramiennej u dziecka
- Leczenie metodą otwartą/przezskórnie złamania nasady dalszej kości przedramienia u dzieci
- Leczenie metodą otwartą/przezskórnie złamania/zwicnięcia na poziomie stopy
- Leczenie metodą otwartą/przezskórnie złamania/zwicnięcia na poziomie stopy u dzieci
- Leczenie metodą otwartą/przezskórnie złamań w obrębie nadgarstka, śródreżca, palców u dzieci
- Leczenie metodą otwartą/przezskórnie złamań w obrębie nadgarstka, śródreżca, palców
- Leczenie metodą zamkniętą złamania ramienia, uda, podudzia oraz nastawienie, unieruchomienie
- Leczenie metodą zamkniętą złamania ramienia, uda, podudzia oraz nastawienie, unieruchomienie u dziecka
- Leczenie metodą zamkniętą złamania ręki lub stopy oraz nastawienie, unieruchomienie
- Leczenie metodą zamkniętą złamania w obrębie kończyny dolnej, kończyny górnej oraz nastawienie, unieruchomienie
- Leczenie metodą zamkniętą złamania w obrębie kończyny dolnej, kończyny górnej oraz nastawienie, unieruchomienie u dziecka
- Leczenie metodą zamkniętą złamania w obrębie obręczy barkowej
- Leczenie metodą zamkniętą złamania w obrębie obręczy barkowej u dziecka
- Leczenie metodą zamkniętą złamania/zwicnięcia miednicy
- Leczenie operacyjne uszkodzeń ścięgien lub naczyń lub nerwów na poziomie ręki, palców
- Miejscowe wycięcie zmiany kości
- Odbarczenie usidłonego nerwu na poziomie stopy (nerwiak Mortona, zespół tunelu stępu)
- Odbarczenie usidłonego nerwu na poziomie stopy (nerwiak mortona, zespół tunelu stępu) u dziecka
- Odbarczenie usidłonego nerwu w zespole cieśni nadgarstka lub kanału Guyona lub rowka nerwu łokciowego
- Odbarczenie usidłonego nerwu w zespole cieśni nadgarstka, kanału Guyona, rowka nerwu łokciowego u dziecka
- Opatrunek gipsowy Monerva z kamizelką piersiową
- Opatrunek usztywniający gipsowy (biodrowy)
- Operacja łokcia tenisisty
- Operacja odbarczenia nerwu promieniowego
- Operacja rekonstrukcji stawów kciuka
- Operacja w zakresie rozciągnięcia podszewowego stopy
- Operacje palucha sztywnego
- Operacje paluchów koślawych - duża
- Operacje paluchów koślawych, palucha sztywnego oraz zniekształceń innych palców (palce młotkowate)
- Operacje paluchów koślawych, palucha sztywnego oraz zniekształceń innych palców, metodą otwartą lub przezskórnie, z osteotomią
- Osteotomia kości długiej (kość długa kończyny dolnej) ze stabilizacją wewnętrzną/zewnętrzną
- Osteotomia kości długiej (kość długa kończyny górnej) ze stabilizacją wewnętrzną/zewnętrzną
- Palec młotkowaty
- Paluchy koślawe
- Paluchy koślawe metodą endoskopową
- Pobranie przeszczepu z talerza kości biodrowej
- Proteza krążka międzykręgowego (jeden poziom)
- Proteza krążka międzykręgowego (wiele poziomów)
- Rekonstrukcja pierścienia rotatorów barku z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS
- Rekonstrukcja ścięgien prostowników ręki u dziecka
- Rekonstrukcja ścięgien zginaczy ręki
- Rekonstrukcja ścięgien zginaczy ręki u dziecka
- Rekonstrukcja ścięgna Achillesa z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS
- Rekonstrukcja troczka przyśrodkowego rzepki z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS
- Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego
- Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego u dziecka
- Rekonstrukcja więzadeł stawu skokowego z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS
- Rekonstrukcja więzadła kruczo - obojczykowego z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS
- Rekonstrukcja więzadła krzyżowego przedniego z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS
- Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego
- Rekonstrukcja więzadła krzyżowego tylnego z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS
- Rekonstrukcja więzadła pobocznego piszczelowego (przyśrodkowego) z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS
- Rekonstrukcja więzadła pobocznego piszczelowego (przyśrodkowego)
- Rekonstrukcja więzadła pobocznego strzałkowego (bocznego)
- Rekonstrukcja więzadła pobocznego strzałkowego (bocznego) z zastosowaniem więzadła syntetycznego LARS
- Rekonstrukcja wtórna ścięgien zginaczy lub prostowników kończyny górnej
- Rekonstrukcja zwicnięcia więzozrostu obojczykowo-barkowego
- Rewizja stawu biodrowego
- Stabilizacja kręgosłupa lędźwiowego ALIF
- Stabilizacja międzykolczysta dynamiczna/przezskórna
- Stabilizacja międzytrzonowa "cage"/proteza ruchoma bez kosztu protezy
- Stabilizacja międzytrzonowa PLIF, TLIF typu otwartego lub z zastosowaniem technik przezskórnych - 1 poziom
- Stabilizacja międzytrzonowa PLIF, TLIF typu otwartego lub z zastosowaniem technik przezskórnych - każdy dodatkowy poziom
- Stabilizacja płytką z dostępu przedniego bez kosztu implantu
- Stabilizacja płytką z dostępu przedniego Implantacja protezy trzonu bez kosztu protezy
- Stabilizacja potyliczno-szyjna/ szyjna z dostępu tylnego
- Stabilizacja przednia i tylna kręgosłupa
- Stabilizacja przednia kręgosłupa (odcinek piersiowy)
- Stabilizacja przednia kręgosłupa (odcinek szyjny)
- Stabilizacja tylna kręgosłupa (odcinek lędźwiowy)
- Stabilizacja tylna krótkoodcinkowa bez kosztu implantu
- Stabilizacja tylna, kablowa złamań odcinka C1-C3
- Staw skokowy - odbarczenie ścięgna Achillesa
- Szycie ścięgien prostowników ręki
- Szycie ścięgien zginaczy ręki
- Szycie ścięgna na poziomie kończyny górnej (bez ścięgien ręki)
- Szycie/rekonstrukcja ścięgna Achillesa lub ścięgna mięśnia czworogłowego uda
- Transfer lub przeszczep ścięgien lub nerwów obwodowych kończyny górnej
- Transfery lub przeszczepy ścięgien zginaczy lub prostowników kończyny górnej

- Tylna stabilizacja kręgosłupa szyjnego bez lub z laminektomią odbarczającą - 1 poziom
- Tylna stabilizacja kręgosłupa szyjnego bez lub z laminektomią odbarczającą - każdy dodatkowy poziom
- Usunięcie torbieli Bakera
- Usunięcie wyrośli chrzęstno kostnej u dzieci
- Uwolnienie zmienionych zapalnie pochewek ścięgniętych
- Wertybroplastyka (jeden poziom)
- Wertybroplastyka (wiele poziomów)
- Wertybroplastyka przezskórna (jak w odcinku piersiowym)
- Wertybroplastyka przezskórna jednostronna, jednopoziomowa
- Wycięcie guza kości (w obrębie ręki lub stopy)
- Wycięcie rozciągniętego dłoniowego w przykurczu Duputryena - jeden palec
- Wycięcie rozciągniętego dłoniowego w przykurczu Duputryena - każdy następnny palec
- Wydłużenie / korekcja osi kończyny metodą Ilizarowa (jeden poziom)
- Wydłużenie / korekcja osi kończyny metodą Ilizarowa (jeden poziom) u dzieci
- Wydłużenie / korekcja osi kończyny metodą Ilizarowa (różne poziomy)
- Zabieg rekonstrukcyjny stopy ze stabilizacją wewnętrzną
- Założenie wyciągu kłamrowego za czaszkę
- Zespoleńnię kości ręki
- Zespoleńnię złamania kości ramiennej
- Zespoleńnię złamania kostek podudzia
- Zespoleńnię złamania rzepki na otwarcie „popręg Webera”
- Złamanie kości łódeczkowatej - leczenie operacyjne
- Złamanie paliczka - leczenie operacyjne

### 13. Procedury położniczo-ginekologiczne:

- Indukcja poronienia ze wskazań medycznych
- Pobranie krwi pępowinowej dla celów autologicznych
- Poród drogami natury - Poród drogą pochwową ( bez użycia kleszczy położniczych i próżnościagu)
- Poród drogą cesarskiego cięcia
- Poród łożyska - ręczne wydobycie łożyska
- Poród przy użyciu próżnościagu położniczego/kleszczy położniczych z nacięciem krocza
- Subtotalna lub całkowita histerektomia po cięciu cesarskim
- Test skurczowy
- Wyłyżeczkowanie jamy macicy w położu
- Wyłyżeczkowanie macicy po porodzie
- Wyłyżeczkowanie macicy po poronieniu

### 14. Procedury urologiczne:

- Biopsja guza prącia
- Cewnikowanie i wypłukanie skrzepów krwi z pęcherza, wykonanie wlewki leku do pęcherza moczowego, u dzieci
- Częściowe usunięcie prącia z powodu guza
- Elektroresekcja przezcewkowa gruczolaka prostaty (TURP)
- Elektroresekcja przezcewkowa guza pęcherza moczowego - Elektroresekcja przezcewkowa (TURP) z badaniem hist.-pat.
- Endoskopowe nacięcie cewki moczowej
- Endoskopowe usunięcie kamienia lub ciała obcego z moczowodów
- Endoskopowe usunięcie zmian w moczowodach
- Endoskopowe wprowadzenie cewnika D-J na stałe lub cewników w celu usunięcia złągów
- Jednostronne wycięcie części nerki
- Krwiak lub rana sromu, krocza lub pochwy - leczenie operacyjne , u dzieci
- Laparoskopowe usunięcie nadnercza, u dzieci
- Laseroterapia gruczolaka prostaty
- Mapping pęcherza moczowego
- Nakłucie przezskórne torbieli prostej nerki, u dzieci
- Operacja wodniaka jądra
- Operacja żyłaków powrózka nasiennego
- Operacja żyłaków powrózka nasiennego, u dzieci
- Operacyjne radykalne wycięcie prostaty
- Operacyjne wyłuszczenie gruczolaka prostaty

- Plastyka połączenia miedniczkowo-moczowodowego
- Przezcewkowe nacięcie prostaty (TUIP)
- Przezskórne nakłucie nerki z pozostawieniem cewnika odbarczającego wodonercze
- Ureteroskopia diagnostyczna
- Usunięcia złągu z nerki (lumbotomia) i/lub z drenażem i/lub z biopsją nerki i/lub umocow. nerki nadmiernie ruchomej, u dzieci
- Usunięcie kamieni z miedniczki i kielicha nerki - Usunięcie kamienia z nerki metodą PNL /przeskórna nefrolitotrypsja/
- Usunięcie kamieni z miedniczki nerkowej
- Usunięcie kamieni z pęcherza moczowego - Usunięcie operacyjne kamienia z pęcherza moczowego
- Usunięcie kamienia z moczowodu (operacyjne), wytworzenie przetoki moczowodowo-skrónej lub przetoki in situ jednostr., u dzieci
- Usunięcie kamienia z moczowodu metodą klasyczną (ureterolithotomia otwarta)
- Usunięcie kamienia z moczowodu metodą laparoskopową
- Usunięcie torbieli prostej nerki, u dzieci
- Usunięcie złągu z pęcherza endoskopowo lub przez przetokę pęcherzowo-skróną
- Wycięcie guza nerki (metodą klasyczną)
- Wycięcie janika, w tym wycięcie bądź fenestracja torbieli u noworodka metodą laparoskopową
- Wycięcie jądra, proste (łącznie z podtorebkowym), u dzieci
- Wycięcie nerki (nefrektomia) - jednostronnie
- Wycięcie nerki (nefrektomia) jednostronna, u dzieci
- Wycięcie nerki, moczowodu (metodą klasyczną)
- Wycięcie przydatka jądra, u dzieci
- Wycięcie wodniaka jądra; jednostronnie, u dzieci
- Wycięcie wodniaka jądra; obustronnie, u dzieci
- Wycięcie wodniaka powrózka nasiennego; jednostronnie, u dzieci
- Wycięcie wodniaka powrózka nasiennego; obustronnie, u dzieci
- Wycięcie zmiany umiejscowionej w nadnerczu
- Wyłuszczenie torbieli jajnika metoda laparoskopową, u dzieci
- Wymiana lub usunięcie cewnika w przetoce nerkowej, u dzieci
- Wytworzenie przezskórnej przetoki nadłonowej (cystostomia), u dzieci
- Wziernikowanie pęcherza moczowego przez przetokę nadłonową
- Wziernikowanie pęcherza przez przetokę nadłonową z biopsją pęcherza i pobraniem materiału tkankowego do badania hist.-pat.

### 15. Procedury zabiegowe:

- Nakłucia naczyń
- Nakłucie łądźwiowe
- Podawanie leków neuroprotektoryjnych infuzją dożylną - wlew
- Przetaczanie krwi i/lub preparatów krwiopochodnych
- Wstrzyknięcie lub wlew antybiotyków u dzieci poniżej 16 roku życia
- Wstrzyknięcie lub wlew innej substancji profilaktycznej lub terapeutycznej u dzieci poniżej 16 roku życia
- Założenie sondy żołądkowej

## STOMATOLOGIA PRIMA

Usługi stomatologiczne świadczone są w Centrach Medicover z wyjątkiem usług w ramach Pogotowia Stomatologicznego, których miejsce wykonania wskazuje dyspozytor Hot Line Medicover.

### 1. Stomatologia zachowawcza

#### a) **Bezpłatnie:**

- Badanie lekarskie stomatologiczne - kontrolne\*

\* *Bezpłatnie raz w ciągu roku trwania Umowy, po wykorzystaniu limitu przysługuje zniżka 10%.*

#### b) **50% zniżki na procedury:**

- Wypełnienie ubytku korony zęba kompozytem chemoutwardzalnym
- Wypełnienie ubytku korony zęba na 1 pow. kompozytem światłoutw.



- Wypełnienie ubytku korony zęba na 2 pow. kompositem światłoutw.
- Wypełnienie ubytku korony zęba na 3 pow. kompositem światłoutw.

**c) 10% zniżki na procedury medyczne:**

- Anker korzeniowy
- Badanie lekarskie stomatologiczne - kontrolne
- Badanie w kierunku ognisk zapalnych
- Badanie żywotności zęba
- Ćwiek okołomiazgowy
- Estetyczna odbudowa korony zęba w odcinku przednim kompozytem światłoutwardzalnym nowej generacji
- Inny zabieg HealOzone
- Kauteryzacja brodawki dziąsłowej
- Konsultacja stomatologiczna
- Kosmetyczna korekta przebarwień - licowanie mat. kompositowym
- Kosmetyczna korekta przebarwień-licowanie mat.komposit.now.gen.
- Leczenie próchnicy powierzch.-ubytek klinowy-wypeł.komp.now.gen.
- Leczenie próchnicy powierzchownej - ubytek klinowy
- Opatrunek leczniczy w zębie stałym
- Ozonowanie - 1 ząb
- Ozonowanie - 3 zęby
- Plan leczenia zespołowego przygot. przez zespół konsultacyjny
- Porada stomatologiczna
- Rekonstrukcja zachowawcza
- Rekonstrukcja zachowawcza mat. kompositowym nowej generacji
- Trepanacja przez koronę protetyczną
- Usunięcie wkładu k-k
- Wizyta stomatologiczna kontrolna
- Włókno szklane przy odbudowie zachowawczej
- Wydanie orzeczenia lekarskiego
- Wypełnienie tymczasowe
- Wypełnienie ub.korony zęba na 1 pow.komposit.światłoutw.now.gen.
- Wypełnienie ub.korony zęba na 2 pow.komposit.światłoutw.now.gen.
- Wypełnienie ub.korony zęba na 3 pow.komposit.światłoutw.now.gen.
- Wypełnienie ubytku korony zęba na 1 powierzchni amalgamatem
- Wypełnienie ubytku korony zęba na 2 powierzchniach amalgamatem
- Wypełnienie ubytku korony zęba na 3 powierzchniach amalgamatem
- Wypełnienie zapobiegawcze PRR
- Wypełnienie zęba materiałem glassjonomerowym
- Znieczulenie metodą Wand
- Znieczulenie miejscowe nasiękowe
- Znieczulenie miejscowe powierzchowne
- Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
- Znieczulenie przewodowe zewnątrzustne

**2. Endodoncja**

**a) Bezpłatnie:**

- Zakończenie leczenia endodontycznego

**b) 10% zniżki na procedury medyczne:**

- Całkowite opracowanie i dezynfekcja jednego kanału
- Dewitalizacja miazgi zęba
- Ekstirpacja i/lub udrożnienie kanałów zęba poprzez koronę prot.
- Ekstirpacja przyżyciowa miazgi 1 kanał
- Leczenie stomatologiczne z zastosowaniem koferdamu

- Opracowanie jednego kanału korzeniowego z użyciem mikroskopu
- Rewizja leczenia endodontycznego
- Usunięcie złamanego instrumentu lub innej przeszkody np. zębiniaka z kanału korzeniowego przy zastosowaniu mikroskopu
- Usunięcie złamanego instrumentu lub innej przeszkody np. zębiniaka z kanału korzeniowego przy zastosowaniu ultradźwięków
- Wizyta dodatkowa w leczeniu endodontycznym
- Wypeł ostateczne kanału-1 kanał
- Wypełnienie kanału korzeniowego metodą kondensacji bocznej - jeden kanał
- Wypełnienie kanału korzeniowego płynną gotaperką - metoda termiczna
- Wypełnienie ostateczne kanału przed leczeniem protetycznym
- Zakończenie leczenia endodontycznego z koniecznością leczenia protetycznego
- Zamknięcie perforacji korzenia pod mikroskopem

**3. Profilaktyka**

**a) Bezpłatnie:**

- Usunięcie kamienia nazębnego z zastosowaniem ultradźwięków (scaling)\*

\* *Bezpłatnie raz w ciągu roku trwania Umowy, po wykorzystaniu limitu przysługuje zniżka 10%.*

**b) 10% zniżki na procedury medyczne:**

- Instruktaż higieny jamy ustnej
- Lakierowanie zębów mlecznych
- Lakierowanie zębów stałych
- Piaskowanie 2 łuki
- Usunięcie kamienia nazębnego z zastosowaniem ultradźwięków (saling)
- Leczenie nadwrażliwości zębów
- Fluoryzacja kontaktowa 1 ząb
- Fluoryzacja kontaktowa na łyżce indywidualnej 1 łuk
- Fluoryzacja zębów mlecznych pianką na łyżce
- Impregnacja zębiny (1wizyta)
- Lakowanie zębów (1ząb)
- Piaskowanie 1 łuk

**4. Pedodoncja**

**a) Bezpłatnie:**

- Badanie lekarskie pedodontyczne – kontrolne

**b) 50% zniżki na procedur:**

- Wypełnienie w zębie mlecznym - komposit 1 pow.
- Wypełnienie w zębie mlecznym - komposit powyżej 1 pow.

**c) 10% zniżki na procedury medyczne:**

- Amputacja przyżyciowa miazgi komorowej
- Amputacja zdewitalizowanej miazgi komorowej zęba mlecznego
- Bezpośrednie pokrycie miazgi w zębie mlecznym
- Całkowite opracowanie ubytku zęba mlecznego
- Częściowe opracowanie ubytku zęba mlecznego
- Dewitalizacja zęba mlecznego
- Impregnacja azotanem srebra
- Konsultacja pedodontyczna
- Lakowanie bruzd lakierem szczelinowym
- Leczenie zgorzeli w zębie mlecznym
- Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym
- Ozonowanie - 1 ząb mleczny
- Ozonowanie każdego następnego zęba mlecznego
- Przeplukanie i odkażenie otwartego zęba mlecznego
- Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba
- Repozycja i unieruchomienie zwichniętej grupy zębów



- Wizyta adaptacyjna - następną
- Wizyta adaptacyjna stomatologiczna kolejna
- Wizyta adaptacyjna stomatologiczna pierwsza
- Wypełnienie ostateczne kanałów w zębie mlecznym
- Wypełnienie tymczasowe w zębie mlecznym
- Wypełnienie w zębie mlecznym - amalgamat
- Założenie leku mumifikacyjnego na kikuty miazgi z. mlecz.
- Założenie leku tymczasowego na dno komory z. mlecz.

## 5. Chirurgia Stomatologiczna

### a) 10% zniżki na procedury medyczne:

- Chirurgiczne zaopatrzenie rany
- Dłutowanie zęba w przebiegu ekstrakcji wewnątrzzębodoł.
- Dłutowanie zęba w przebiegu ekstrakcji zewnątrzzębodoł.
- Ekstrakcja chirurgiczna nieusuniętych fragmentów zęba
- Ekstrakcja zęba mlecznego
- Ekstrakcja zęba rozchwianego
- Ekstrakcja zęba stałego
- Ekstrakcja zęba zatrzymanego
- Hemisekcja zęba
- Konsultacja chirurga szczękowego
- Konsultacja chirurgiczna stomatologiczna
- Nacięcie ropnia (drenaż, opatrunek)
- Nacięcie ropnia zewnątrzustne (drenaż, opatrunek)
- Natychmiastowe zamknięcie przetoki ustno-zatokowej
- Odsłonięcie zęba zatrzymanego do celów ortodontycznych
- Odsłonięcie zęba zatrzymanego do celów ortodontycznych w znieczuleniu miejscowym z założeniem zamka ortodontycznego
- Plastyka wyrostka zębodołowego
- Plastyka zatoki szczękowej
- Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
- Płukanie ropnia, sączek
- Podcięcie wędzidełka w znieczuleniu
- Przepłukanie i aplikacja leku w ranie poekstrakcyjnej
- Reimplantacja zęba
- Resekcja dodatkowa wierzch. korz. zęba w trakcie zabiegu
- Resekcja wierzchołka korzenia zęba dwukorzeniowego
- Resekcja wierzchołka korzenia zęba jednokorzeniowego
- Szycie rany - stomatologia
- Usunięcie fałdów włóknistych bł.śluz.do 4-ch zęb.
- Usunięcie fałdów włóknistych bł.śluz.pow. 4-ch zęb.
- Usunięcie guzka języka, wargi, policzka
- Usunięcie martwaka kostnego
- Usunięcie zęba częściowo zatrzymanego
- Wycięcie kaptura dziąsłowego
- Wydłużenie korony klinicznej zęba
- Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej
- Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą dla dwóch implantów w znieczuleniu miejscowym
- Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej metodą otwartą dla trzech implantów w znieczuleniu miejscowym
- Zabieg podniesienia dna zatoki szczękowej metodą zamkniętą

## 6. Protetyka

### a) 10% zniżki na procedury medyczne:

- Aqualizer
- Całkowite podściel. jednej protezy (bezpośrednie)
- Całkowite podściel. jednej protezy (pośrednie)
- Element nakładu do protezy szkieletowej z nakładem
- Element retencyjny mostu adhezyjnego napalanego na metal - 1 pkt
- Element retencyjny mostu adhezyjnego pełnoceramicznego - 1 pkt
- Frezowanie
- Interlock (sztywna zasuwa między koronowa)
- Każda następną wizyta protetyczna
- Konsultacja protetyczna

- Korekta powierzchni retencyjnej materiałem kompozytowym
- Korona pełnoceramiczna (1 punkt)
- Korona akrylowa tymcz. wzmoc. metalem met. pośr.
- Korona akrylowa tymczasowa - metoda pośrednia
- Korona akrylowa tymczasowa - metoda bezpośrednia
- Korona kompozytowa na włóknie szklanym
- Korona licowana materiałem kompositowym
- Korona na włóknie szklanym
- Korona pełnoceramiczna na łączniku pełnoceramicznym
- Korona pełnolana - chromokobalt
- Korona pełnolana-złoto
- Korona porcelanowa - chromokobalt (1 punkt)
- Korona porcelanowa - srebro-pallad (1 punkt)
- Korona porcelanowa - tytan (1 punkt)
- Korona Procera (1 punkt)
- Korona teleskopowa
- Korona teleskopowa - galwanotechnika
- Korona tymczasowa na implantcie
- Korona w moście All In one
- Korona w moście opartym na implantach
- Korona z łącznikiem pełnoceramicznym
- Korona z łącznikiem tytanowym
- Korona z poziomu implantu
- Korona z poziomu implantu na łączniku typu Ankylos - porcelana
- Korona z poziomu implantu na łączniku typu Ankylos - Zirkon
- Korona z poziomu implantu na łączniku typu Atlantis TI - porcelana
- Korona z poziomu implantu na łączniku typu Atlantis TI - Zirkon
- Korona z poziomu implantu na łączniku typu Mis - porcelana
- Korona z poziomu implantu na łączniku typu Mis - Zirkon
- Korona Zirkonia
- Korona Zirkonia twarda
- Leczenie zaburzeń czynnościowych (wizyta konsultacyjna)
- Mikroproteza szkieletowa do 3 zębów
- Most adhezyjny kompozytowy na włóknie szklanym - metoda pośrednia - 1 punkt
- Most adhezyjny napalany na metal - 1 pkt
- Most adhezyjny pełnoceramiczny - 1 pkt
- Napalenie indywidualne porcelany do 3 koron
- Napalenie indywidualne porcelany powyżej 3 koron
- Naprawa protezy (1 punkt)
- Naprawa protezy (kolejny element)
- Ochrona oszlifowanego zęba
- Onlay-Inlay kompozytowy
- Ostateczne osadzenie pracy pełnoceramicznej
- Płytki zgryzowa
- Podparcie szklane
- Ponowne osad. korony, protezy, ćwieka, licówki, wkładu koron-korzen.
- Porada chirurgiczna stomatologiczna
- Praca protetyczna w oparciu o łuk twarzowy
- Projekt kształtu pracy protetycznej w oparciu o mock-up - 1 łuk
- Projekt kształtu pracy protetycznej w oparciu o wax-up - 1 ząb
- Proteza całkowita
- Proteza całkowita ekstensyjna
- Proteza częściowa akrylowa do 7 zębów
- Proteza częściowa akrylowa powyżej 7 zębów
- Proteza część akrylowa do 4-ch zębów
- Proteza natychmiastowa do 3 -ch zębów
- Proteza natychmiastowa do 6-ciu zębów
- Proteza natychmiastowa pow.6-ciu zębów
- Proteza szkieletowa
- Proteza szkieletowa frezowana
- Proteza szkieletowa na elementach bezklamrowych
- Proteza szkieletowa z nakładem
- Punkt w protezie akrylowej
- Punkt w protezie natychmiastowej
- Szyna relaksac. wraz z wymodel. płaszczyzny OA szymbopolimerem

- Szyna relaksacyjna
- Szyna relaksacyjna - wizyta kontrolna
- Szynoproteza
- Uzupelnienia protetyczne z mat. „Bioplast” - elastyczna proteza
- Wkład koronowo - korzeniowy zęba jednokorzeniowego Ag-Pa
- Wkład koronowo - korzeniowy zęba jednokorzeniowego STAL BEZ Ni
- Wkład koronowo - korzeniowy zęba wielokorzeniowego Ag-Pa
- Wkład koronowo - korzeniowy zęba wielokorzeniowego STAL BEZ Ni
- Wkład koronowo- korzeniowy zęba jednokorzeniowego STAL
- Wkład koronowo- korzeniowy zęba jednokorzeniowego złoto
- Wkład koronowo-korzeniowy - indywidualny
- Wkład koronowo-korzeniowy - składany
- Wkład koronowo-korzeniowy ceramiczny
- Wkład koronowo-korzeniowy na bazie włókien szklanych zęba jednokorzeniowego
- Wkład koronowo-korzeniowy na bazie włókien szklanych zęba wielokorzeniowego
- Wkład koronowo-korzeniowy zęba jednokorzeniowego - NPG
- Wkład koronowo-korzeniowy zęba wielokorzeniowego –NPG
- Wkład koronowo-korzeniowy zęba wielokorzeniowego STAL
- Wkład koronowo-korzeniowy zęba wielokorzeniowego złoto
- Wkład koronowy typu inlay/onlay pełnolany
- Wkład koronowy typu inlay/onlay porcelanowy
- Wkład koronowy typu inlay/onlay porcelanowy - EMPRESS
- Wkład koronowy typu inlay/onlay porcelanowy - tłoczony
- Wkład koronowy typu inlay/onlay złoto
- Wkład koronowy typu inlay/onlay - mat. kompozytowy
- Wyciski pod modele diagnostyczne (wraz z odlewami modeli)
- Zastosowanie deprogramatora KOISa
- Zdjęcie korony
- Zdjęcie mostu
- Zespolecie kładkowe

## 7. Gwarancja stomatologiczna

Wypełnienia wykonane w Centrach Medicover objęte są 12-miesięczną gwarancją.

## 8. Pogotowie Stomatologiczne:

Pogotowie Stomatologiczne świadczy usługi dentystyczne w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku w dni robocze w godz. 20.00 - 8.00 oraz przez całą dobę w weekendy i święta.

Wszystkie nagłe przypadki w ww. terminach należy zgłaszać pod numer Hot Line Medicover, której dyspozytorzy, na podstawie uzyskanych informacji określą, czy wymagane jest udzielenie pomocy w trybie doraźnym oraz wskażą miejsce jej wykonania. Pomoc pogotowia jest ograniczona do doraźnego zabezpieczenia pozwalającego na realizację dalszego leczenia w trybie planowym, zgodnie z przysługującym zakresem usług.

W ramach Pogotowia Stomatologicznego dostępne są wyłącznie niżej wymienione usługi:

- Amputacja przyżyciowa miazgi komorowej
- Amputacja zdewitalizowanej miazgi komorowej zęba mlecznego
- Badanie żywotności zęba
- Bezpośrednie pokrycie miazgi w zębie mlecznym
- Całkowite opracowanie ubytku zęba mlecznego
- Chirurgiczne zaopatrzenie rany
- Częściowe opracowanie ubytku zęba mlecznego
- Dewitalizacja miazgi zęba
- Dewitalizacja zęba mlecznego
- Dłutowanie zęba w przebiegu ekstrakcji wewnątrzzębodołowej

- Dłutowanie zęba w przebiegu ekstrakcji zewnątrzzębodołowej
- Ekstrakcja chirurgiczna nieusuniętych fragmentów zęba
- Ekstrakcja zęba mlecznego
- Ekstrakcja zęba mlecznego
- Ekstrakcja zęba rozchwianego
- Ekstrakcja zęba stałego
- Ekstirpacja przyżyciowa miazgi 1 kanał
- Kauteryzacja brodawki dziąsłowej
- Leczenie zgorzeli w zębie mlecznym
- Nacięcie ropnia (drenaż, opatrunek)
- Natychmiastowe zamknięcie przetoki ustno-zatokowej
- Opatrunek leczniczy w zębie mlecznym
- Opatrunek leczniczy w zębie stałym
- Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku
- Płukanie ropnia, sączek
- Ponowne osadzenie korony, protezy, ćwieka, licówki, wkładu koronowo-korzennego
- Punktowe zdjęcie stomatologiczne RTG (mały obrazek)
- Rewizja leczenia endodontycznego
- Szyście rany – stomatologia
- Trepanacja komory zęba
- Trepanacja przez koronę protetyczną
- Usunięcie wkładu k-k
- Usunięcie złamanego instrumentu z kanału korzeniowego przy zastosowaniu ultradźwięków
- Wypełnienie tymczasowe
- Wypełnienie tymczasowe w zębie mlecznym
- Założenie leku tymczasowego na dno komory zęba mlecznego
- Znieczulenie miejscowe nasiękowe
- Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
- Znieczulenie przewodowe zewnątrzustne

W dni robocze w godz. 8.00 - 20.00, pomoc w razie nagłego zachorowania lub nieszczęśliwego wypadku świadczona jest w Centrach Medicover, zgodnie z przysługującym zakresem usług. Wszystkie nagłe przypadki w dni robocze w godz. 8.00 - 20.00 należy zgłaszać pod numer Centrum Obsługi Klienta.